

호남권 감염병 주간 소식지

※ 자료원: 질병관리청 감염병포털, 방역통합정보시스템, 잠정통계

호남권 전체 감염병(2~3급) 현황

30주 호남권 감염병 발생 현황
(인구 10만 명당)

5.6 [전국 5.0]

총 310명 발생 전주(288명) 대비 ▲7.6%

전남광주통합특별시
(광주)

6.2



총 87명 발생
전주 대비
▲2.4%

전남광주통합특별시
(전남)

4.5



총 81명 발생
전주 대비
▲15.7%

전북특별자치도

5.7



총 98명 발생
전주 대비
▲15.3%

제주특별자치도

6.6



총 44명 발생
전주 대비
▼8.3%

전주 대비 증가¹⁾

· A형간염

- 전주(4명) 대비 75.0%(3명) 증가
* (26주)10명 → (27주)4명 → (28주)7명 → (29주)4명 → (30주)7명

· CRE감염증

- 전주(98명) 대비 36.7%(36명) 증가
* (26주)101명 → (27주)101명 → (28주)118명 → (29주)98명 → (30주)134명

전년 대비 증가

· 수두

- 전년(1,996명) 대비 51.9%(1,035명) 증가
* (19년)6,578명 → (22년)1,266명 → (24년)3,436명 → (25년)1,996명 → (26년)3,031명

· A형간염


- 전년(123명) 대비 49.6%(61명) 증가
* (19년)481명 → (22년)154명 → (24년)105명 → (25년)123명 → (26년)184명

호남권 전수감시 현황

발생이 많은 감염병²⁾

CRE 134명 전주대비 증가
수두 83명 전주대비 감소
결핵 45명 전주대비 증가


최근 5주 발생 추이



누적 전국 대비 발생률이 높은 감염병³⁾

프프가무시증 3.1배
신증후군출혈열 2.4배
SFTS 2.3배

누적 발생률(인구 10만명당)



전국 표본감시 현황

표본감시 장관감염증 현황

장관감염증 환자 1,084명, 전주대비 증가
세균 70.1%, 바이러스 29.7%, 기타 0.2% 차지



세균⁴⁾

캠필로박터균 365(33.7%)
장병원성대장균 180(16.6%)
살모넬라균 176(16.2%)

바이러스⁴⁾

노로바이러스 128(11.8%)
장내 아데노바이러스 55(5.1%)
아스트로바이러스 53(4.9%)

캠필로박터균

전주 대비 105.1% 증가하였으며
최근 크게 증가



살모넬라균

전주 대비 41.9% 증가하였으며
지속 증가 추세



1) 전주 대비 증가 감염병: 발생 수가 2주 이상 연속으로 증가하거나, 전주 대비 증가율이 큰 상위 2개 감염병

2) 발생이 많은 감염병: 호남권 금주 발생이 많은 감염병 상위 3개 감염병

3) 전국대비 발생률이 높은 감염병: '26년 누적 전국 발생 수가 30명 이상 감염병 중 인구 10만명당 발생률이 전국 대비 호남권이 높은 상위 3개 감염병

4) 전국 표본감시 장관감염증 중 차지비율 높은 상위 3개 감염병

호남권 전수감시 감염병 발생 현황(2026년 30주차)

감염병	주간(2026.7.19.~2026.7.25.)												연간 누계(2025.12.28.~2026.7.25.)																								
	전국			호남권			광주			전북			전남			제주			전국			호남권				광주			전북			전남			제주		
	30주	30주	29주	30주	29주	30주	29주	30주	29주	30주	29주	'26	'26	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)	'26	'25	증감(%)						
결핵	282	45	35	10	6	10	10	15	15	10	4	8,052	1,107	1,077	2.8	195	163	19.6	351	365	△3.8	459	448	2.5	102	101	1.0										
수두	510	83	89	30	23	23	24	19	11	11	31	20,786	3,031	1,996	51.9	729	484	50.6	1,091	483	125.9	635	762	△16.7	576	267	115.7										
홍역	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	20	△95.0	0	8	△100.0	1	0	순증	0	10	△100.0	0	2	△100.0										
장티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	순증	1	0	순증	0	0	-	0	0	-	0	0	-										
파라티푸스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	순증	0	0	-	1	0	순증	1	0	순증	0	0	-										
세균성 이질	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	7	△100.0	0	2	△100.0	0	3	△100.0	0	2	△100.0	0	0	-										
장출혈성 대장균감염증	8	6	6	6	4	0	0	0	2	0	0	307	55	42	31.0	24	21	14.3	17	3	466.7	9	15	△40.0	5	3	66.7										
A형간염	36	7	4	0	0	7	2	0	0	0	2	1,045	184	123	49.6	30	20	50.0	112	56	100.0	25	29	△13.8	17	18	△5.6										
백일해	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	23	645	△96.4	5	134	△96.3	5	155	△96.8	12	231	△94.8	1	125	△99.2										
유행성이하선염	106	9	11	1	3	3	1	4	4	1	3	3,229	373	458	△18.6	104	113	△8.0	104	125	△16.8	110	153	△28.1	55	67	△17.9										
풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-										
수막구균	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	2	△50.0	0	2	△100.0	0	0	-	0	0	-	1	0	순증										
b형헤모필루스 인플루엔자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-										
폐렴구균감염증	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	21	25	△16.0	5	5	0.0	5	4	25.0	6	12	△50.0	5	4	25.0										
성홍열	123	9	16	3	10	3	3	1	2	2	1	7,752	740	645	14.7	370	333	11.1	123	126	△2.4	184	120	53.3	63	66	△4.5										
VRSA†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	순증	0	0	-	1	0	순증	0	0	-	0	0	-										
CRE†	1,289	134	98	34	32	48	37	34	24	18	5	30,774	2,924	2,543	15.0	788	722	9.1	1,194	910	31.2	743	710	4.6	199	201	△1.0										
E형간염	15	0	5	0	1	0	1	0	3	0	0	464	65	72	△9.7	16	17	△5.9	16	28	△42.9	31	23	34.8	2	4	△50.0										
파상풍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4	2	100.0	0	0	-	1	2	△50.0	3	0	-	0	0	-										
B형간염	3	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	137	21	23	△8.7	6	5	20.0	3	6	△50.0	10	11	△9.1	2	1	100.0										
일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-										
C형간염	80	9	14	3	5	3	2	3	5	0	2	2,962	418	510	△18.0	92	95	△3.2	89	113	△21.2	203	266	△23.7	34	36	△5.6										
말라리아	16	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	222	6	8	△25.0	0	1	△100.0	2	2	0.0	4	5	△20.0	0	0	-										
레지오넬라증	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435	38	29	31.0	1	4	△75.0	12	9	33.3	12	7	71.4	13	9	44.4										
비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	순증	0	0	-	0	0	-	1	0	순증	0	0	-										
발진열	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	순증	0	0	-	1	0	순증	0	0	-	0	0	-										
쯔쯔가무시증	3	2	3	0	0	1	1	1	2	0	0	109	37	74	△50.0	1	3	△66.7	21	28	△25.0	13	38	△65.8	2	5	△60.0										
렙토스피라증	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	5	8	△37.5	1	2	△50.0	2	3	△33.3	2	3	△33.3	0	0	-										
브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	△100.0	0	0	-	0	0	-	0	1	△100.0	0	0	-										
신증후군출혈열	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	61	16	31	△48.4	3	4	△25.0	5	10	△50.0	8	16	△50.0	0	1	△100.0										
CJD,변종CJD†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	4	△75.0	0	1	△100.0	0	1	△100.0	0	2	△100.0	1	0	순증										
댕기열	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	31	2	5	△60.0	0	0	-	0	1	△100.0	1	3	△66.7	1	1	0.0										
큐열	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	5	3	66.7	0	0	-	3	0	-	2	3	△33.3	0	0	-										
라임병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	1	0.0	0	0	-	0	0	-	0	1	△100.0	1	0	순증										
치쿤구니아열	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-										
SFTS†	3	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	69	18	27	△33.3	1	1	0.0	7	11	△36.4	4	4	0.0	6	11	△45.5										
지카바이러스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-										
매독	43	1	4	0	0	0	4	1	0	0	0	1,204	117	112	4.5	34	33	3.0	45	39	15.4	30	30	0.0	8	10	△20.0										
엡폭스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-										

* □: 2급감염병, □: 3급감염병, 감염병별 신고 범위에 따라 감염병환자, 감염병의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음

** 미포함 감염병: 제1급감염병, 호남권역 미신고 감염병(콜레라, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염, 유비저 등), 호남권센터 비관리 감염병(후천성면역결핍증, 한센병) 제외

† VRSA/VISA: 반코마이신(중등도)내성황색포도알균 감염증, CRE: 카바페넴내성장내세균목 감염증, CJD: 크로이츠펔트-야콥병, SFTS: 중증열성혈소판감소증후군



8월 여름 휴가철 상위 10개 해외여행지, 한눈에 보는 감염병 지도 확인하세요.

- 10개 지역에 해외여행객 10명 중 7명 집중, 방문지별 감염병 위험 확인부터
- 동남아 모기매개감염병·홍역 주의, 미국·중국 고위험 동물 접촉 금지 등

8월 여름 휴가철 상위 10개 해외여행지 감염병 지도



호남권질병대응센터, 「세계 간염의 날」 기념 유관기관* 합동 캠페인 실시

< '검진'으로 발견하고, '예방'으로 지키는 간 건강 >

- 56세 국가건강검진으로 발견된 C형간염 항체 양성자 확진검사 독려 및 바이러스 간염(B·C·A·E) 예방 수칙 실천 당부

* 전북도청, 익산시보건소, 전북감염병관리지원단, 원광대학교병원, 건강보험공단 광주전라제주지부



「전 세계 감염병 동향 제27호(2026.7.24.)」 질병관리청 감염병포털> 감염병소식> 주간발생동향



(에볼라바이러스병, 콩고민주공화국, 우간다&프랑스) 콩고민주공화국(DR콩고) 중심의 에볼라바이러스병(분디부교) 유행 지속

- '26년 7월 20일 기준 콩고민주공화국(DR콩고), 우간다, 프랑스에서 에볼라바이러스병 확진환자 2,494명(사망 1,001명, 치명률 40.1%)이 보고 ※ 국가별 환자 발생 현황 : DR콩고 2,473명(사망 999명), 우간다 20명(사망 2명), 프랑스 1명(사망자 없음)
- 국내 에볼라바이러스병 발생 및 해외유입 사례 보고 없음. 질병관리청은 국내 유입 방지를 위해 DR콩고, 우간다, 남수단, 에티오피아, 르완다를 중점검역관리지역으로 지정하여 검역을 강화함. 이에 해당 지역을 방문(여행)하거나 체류한 모든 국내 입국자는 검역관에게 Q-CODE(또는 건강상태질문서)를 통해 건강상태를 신고해야함

(레지오넬라증, 미국) '26년(6.27.~) 미국 뉴욕 어퍼 이스트 사이드에서 레지오넬라증 환자 84명(사망 5명) 발생

- 미국 뉴욕시 보건당국은 7월 2일 어퍼 이스트 사이드 지역의 카네기 힐과 요크빌 지역에서 서로 근접하게 발생한 레지오넬라 확진 사례 2건이 발생하여 역학조사를 시행함
- '26년 6월 27일 최초환자 발생 후 총 확진 환자 84명, 사망 5명(치명률 6.0%) 발생함(~7.22.)
- 국내에서는 '26년 7월 22일 기준 레지오넬라증 환자 391명 발생이 보고되었으며, 냉방기 사용이 증가하는 여름부터 초가를 까지 건물의 냉각탑 등 냉각수 관리 시설에 대한 철저한 유지·관리를 당부함


(크리미안콩고출혈열, 아프가니스탄) '26년 6월 아프가니스탄 크리미안콩고출혈열 의심사례가 483명 발생하여 5월 대비 174.4% 증가

- '26년 6월 아프가니스탄에서 크리미안콩고출혈열 의심사례가 483명(사망 21명) 발생하여 5월 환자 수 (176명)보다 174.4% 증가하였다고 보고됨
- '26년 7월 현재 국내 크리미안콩고출혈열 발생 및 해외유입 사례 보고 없음. 다만, 유행 지역 (중동·아프리카 등) 여행 시 진드기 물림 주의 등 예방수칙을 준수하여 감염을 예방하는 것이 중요함. 유행 지역 방문 후 발열 및 기타 출혈열 관련 증상 이 있을 경우, 질병관리청 콜센터(1339) 또는 보건소로 먼저 문의하고, 의료기관은 의사환자 발생 시 즉시 신고할 것을 권고함 * 발열과 오한, 권태감, 두통, 전신 근육통·관절통, 오심, 구토, 설사 등

□ 전주 대비 증가(발생 수가 2주 이상 연속으로 증가하거나, 전주 대비 증가율이 큰 상위 2개 감염병)


○ (A형간염) 30주 총 7명 발생하였으며, 전주(4명) 대비 ▲75.0%(3명) 증가, '26년 누적 총 184명으로 전년(123명) 대비 ▲49.6%(61명) 증가

- 전북에서 7명 발생하였으며, 전남광주·제주 발생 없음



○ (CRE감염증) 30주 총 134명 발생하였으며, 전주(98명) 대비 ▲36.7%(36명) 증가, '26년 누적 총 2,924명으로 전년(2,543명) 대비 ▲15.0%(381명) 증가

- 전북 48명, 광주 34명, 전남 34명, 제주 18명 순으로 발생



□ 전년 동기간 대비 증가(전년 동기간 대비 증가율이 큰 상위 2개 감염병)

○ (수두) '26년 누적 총 3,031명 발생, 전년(1,996명) 대비 ▲51.9%(1,035명) 증가

* ('19년)6,576명→('22년)1,266명→('24년)3,436명→('25년)1,996명→('26년)3,031명

○ (A형간염) '26년 누적 총 184명 발생 전년(123명) 대비 ▲49.6%(61명) 증가

* ('19년)481명→('22년)154명→('24년)105명→('25년)123명→('26년)184명

□ 인구 10만명당 발생률(전국대비 누적 발생률이 높은 상위 3개 감염병)


○ 쯔쯔가무시증^{3.1배}, 신증후군출혈열^{2.4배}, SFTS^{2.3배} 전국대비 발생률 높음

< 전국·호남권 주요 감염병 인구 10만명당 누적 발생률(1-30주) >


	감염병	전국	호남권	광주	전북	전남	제주
2급	결핵	15.74	19.83	13.93	20.27	25.73	15.28
	수두	40.62	54.28	52.06	63.00	35.59	86.28
	유행성 이하선염	6.31	6.68	7.43	6.01	6.17	8.24
	성홍열	15.15	13.25	26.42	7.10	10.31	9.44
	CRE	60.14	52.37	56.28	68.95	41.65	29.81
3급	A형간염	2.04	3.30	2.14	6.47	1.40	2.55
	쯔쯔가무시증	0.21	0.66	0.07	1.21	0.73	0.30
	신증후군출혈열	0.12	0.29	0.21	0.29	0.45	0.00
	SFTS	0.13	0.32	0.07	0.40	0.22	0.90
	장출혈성대장균	0.60	0.99	1.71	0.98	0.50	0.75
	C형간염	5.79	7.49	6.57	5.14	11.38	5.09

□ 주요 감염병 발생 현황

○ 30주 CRE 134명, 수두 83명, 결핵 45명 순으로 발생



○ 주요 감염병 발생 추이



□ 전국 장관감염증 환자감시

※ 표본감시기관: (병원급 이상) 전국 210개

- (장관감염증 현황) 신고환자 총 1,084명으로 전주 대비 증가하였으며, 세균 70.1%, 바이러스 29.7% 차지


< 최근 10주간 장관감염증 신고현황 >

(단위: 명(%))

구분	21주	22주	23주	24주	25주	26주	27주	28주	29주	30주
전 체	676	637	690	833	737	687	708	743	768	1,084
세 균	249	242	334	438	370	362	365	389	452	760
	(36.8)	(38.0)	(48.4)	(52.6)	(50.2)	(52.7)	(51.6)	(52.4)	(58.9)	(70.1)
바이러스	423	387	352	390	364	319	338	350	310	322
	(62.6)	(60.8)	(51.0)	(46.8)	(49.4)	(46.4)	(47.7)	(47.1)	(40.4)	(29.7)
기타(원충)	4	8	4	5	3	6	5	4	6	2
	(0.6)	(1.3)	(0.6)	(0.6)	(0.4)	(0.9)	(0.7)	(0.5)	(0.8)	(0.2)


- (세균성) △캄필로박터균 365명, 전주 대비 105.1%(187명) 증가, △장병원성대장균(EPEC) 180명 전주 대비 47.5%(58명) 증가 △살모넬라균 176명, 전주 대비 41.9%(52명) 증가

전국 세균성 장관감염증 신고현황



- (바이러스성) △노로바이러스 128명으로 전주 대비 18.5%(20명) 증가하였으나, 지속 감소 추세, △장내 아데노바이러스 55명, △아스트로바이러스 53명

전국 바이러스성 장관감염증 신고현황



□ **전국 급성호흡기감염증 입원환자 감시**

※ 표본감시기관: (병원급 이상) 전국 223개

- **(급성호흡기감염증 현황)** 입원환자 총 1,159명으로 전주 대비 증가하였으며, 세균 2.1%(24명), 바이러스 97.9%(1,135명) 차지

<병원급 의료기관 최근 10주간 급성호흡기감염증 입원환자 현황>

(단위: 명)

구분	21주	22주	23주	24주	25주	26주	27주	28주	29주	30주
전체	1,665	1,364	1,262	1,289	1,140	1,132	1,111	1,145	1,005	1,159
세균	24	21	27	26	15	19	23	31	28	24
바이러스	1,641	1,343	1,235	1,263	1,125	1,113	1,088	1,114	977	1,135

* 코로나19는 '24년 1주부터 포함


- **(세균성)** 마이코플라스마 폐렴균 21명(87.5%), 클라미디아 폐렴균 3명(12.5%) 발생

전국 병원급 의료기관 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 신고현황



- **(바이러스성)** 파라인플루엔자 바이러스 474명(41.8%), 리노바이러스 319명(28.1%), 사람 메타뉴모바이러스 122명(10.7%) 등의 순

전국 병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 신고현황




□ **전국 수족구병 환자감시**

※ 표본감시기관: (의원급) 전국 93개

- **(의사환자분율)** 수족구병 의사환자분율 36.1명(/1,000명당)으로 전주(31.0명) 대비 증가하였으며, 연령별 발생 현황으로는 0-6세 48.3명, 7-18세 9.2명

전국 연도별·주별 수족구병 의사환자분율



전국 '26년 연령별 주별 수족구병 의사환자분율

