

시장이 찾아가는 열린 특&특 관리카드

행정지원과
신 품 · 삼 학

I 개 요

□ 일시/장소 : 2024. 10. 24.(목) 14:00 신풍동행정복지센터

시 간	장 소	내 용	비 고
14:00 ~ 14:20	20'	■ 신풍동행정복지센터 일원	현장방문
14:20 ~ 14:22	2'	■ 신풍동행정복지센터 1층 소회의실	개 회
14:22 ~ 14:25	3'		인사말씀
14:25 ~ 15:30	65'		주민건의사항 청취
15:30 ~ 15:40	10'	■ 신풍동주민자치센터	현장방문
15:40 ~			마 무 리

□ 시민의견 : 6건

□ 현장방문지

現 신풍동
행정복지센터 일원



1. 노후연립 침수관련 차수판 설치 요청

구 분	내 용
<p>시민의견</p>	<p>○ 시장님께서도 자연재해 피해예방에 대해 많은 관심을 가지고 계시는 것으로 알고 있음</p> <p>○ 지난 7. 10. 집중 호우로 인하여 하수도로 유입되지 못한 물이 남전연립(팔마로 38)으로 모여들어 단지가 침수되고 주택 내 피해가 속출함.</p> <p>○ 우기 시마다 반복되는 피해로 주민들이 불안하지 않도록 라인 출입구별 차수판 (6개)을 설치하는 것도 검토해주시기 바람.</p> <p>※ 남전연립 세대수 및 거주인원 : 19세대, 33명</p>
<p>시장답변</p>	<p>○ 2025년 문화동 지역에 국비 458억으로 저류조 설치 계획이며, 월명산 아래에서 내려오는 물이 현대코아쪽으로 모여 침수피해 빈번하게 발생하는 것으로 생각됨. 정부예산만으로 저류조 설치하는 것은 용량이 작아, 추가적인 개선안 또는 대안 마련을 검토하도록 하겠음.</p> <p>- 대학로 구조 개선, 저류조 추가 설치 등 검토</p> <p>- 2025년도에 필요한 세대에 차수판 지급될 수 있도록 예산 반영 철저</p>
<p>소관부서 답 변</p>	<p>[안전총괄과 자연재난계(☎3861)]</p> <p>○ 금년부터 상습침수지역 침수방지시설 설치 지원사업 추진 중으로, 남전연립에서도 2024년 침수방지시설 설치 지원사업 신청하였으나 사업비 대비 신청자 수가 많아 선정이 안된 바 있음 (침수 이력, 침수 정도 등 검토하여 우선순위별로 지원사업 대상자 선정)</p> <p>○ 2025년도에는 올해보다 사업규모를 확대하여 침수방지시설 설치 지원사업 추진 예정으로, 내년 사업신청 요망</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>[2025년 사업개요]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사 업 명 : 2025년 침수방지시설 설치 지원사업 ○ 사 업 비 : 335백만원(보조금 300, 자부담 35) ※ 보조사업 심의 중으로 사업비 변동될 수 있음 ○ 사업내용 : 우수 유입 예방을 위한 차수판(물막이판) 설치비 지원 ○ 대 상 자 : 침수피해 발생했거나 침수 우려되는 건물 소유자 혹은 세입자 ○ 지원형태 : 보조금 지원 </div>
<p>추진단계</p>	<p><input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 검토 중 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 시행불가</p>
<p>추진일정</p>	<p><input type="checkbox"/> 단기(24년 12월한) <input type="checkbox"/> 중장기(25년 12월한) <input checked="" type="checkbox"/> 계속추진 <input type="checkbox"/> 추진불가</p>

2. 문화·신평동 하수관 및 빗물받이 정비 요청

구 분	내 용
시민의견	<ul style="list-style-type: none"> ○ 월명아파트 위쪽-신평길~신평안1길~신평안3길 오수관설치가 안되어있음. - 중간지역에서 공사가 중단됨. ○ 문화노인복지센터(문화1길 22)는 신평동 행정복지센터 뒤편에 위치해 있으며 인근에는 상가들이 영업하며 생계를 이어가고 있고, 바로 옆 공영주차장도 차량 왕래가 잦은 지역임 ○ 집중 호우때마다 상가와 주택, 공영주차장 내 차량도 침수되는 경우가 빈번히 발생함. ○ 침수예방을 위해 시에서도 노력하고 있지만, 문화동·신평동 지역의 하수관거와 빗물받이 정비를 위한 예산을 투입하여 조속히 정비해 주시기 바람.
시장답변	<ul style="list-style-type: none"> ○ 담당 부서에 확인한 결과, 현재 오수관설치 사업은 진행 중임. [지시사항] 공사 추진 시, 주민이 거주하는 지역부터 먼저 시작하고, 해당 공사는 동절기 내 반드시 마무리할 것
소관부서 답 변	<p>[하수과 하수시설계(☎5471)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 지역의 오수관설치사업은 금암동 사업에 포함되어있으며, 현재 추진 중이며, 2027년까지 완공 계획임. ○ 지난 10월 8일 현장조사를 완료했으며, 기존 측구수로관 준설과 함께 빗물받이 및 연결관 18개소를 추가 설치하여 원활한 배수가 될 수 있도록 조치할 계획임 ○ 현재 설계 중에 있으며, 11월 중 조치 완료 예정임
추진단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 검토 중 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 시행불가
추진일정	<input type="checkbox"/> 단기(24년 12월한) <input checked="" type="checkbox"/> 중장기(25년 12월한) <input type="checkbox"/> 계속추진 <input type="checkbox"/> 추진불가

3. 신평동행정복지센터 신축 청사 및 재난대응 국비 확보 설명

구 분	내 용
시민의견	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신평동 청사는 건물 노후화와 및 주차공간 부족으로, 이용하는 주민과 방문객들의 큰 불편을 호소하고 있음. ○ 관련 부서로부터 부지 매입과 행정절차에 1년 이상 소요된다는 설명을 들었지만, 주민들의 편의성과 안전을 보장하고, 행정 서비스의 질을 높이기 위해 신속하게 청사가 신축될 수 있도록 부탁드립니다. ○ 또한 사업 부서에서 설계 시, 이용객들이 쉽게 접근할 수 있는 공간 배치와 동선, 주차공간 확보 등에 대해 주민 의견을 적극 수렴해주시길 바람. ○ 기후변화와 자연재난에 대응하기 위해 확보한 국비 458억에 대한 사업을 추진할 때, 재난 피해를 입은 주민들의 의견 수렴 등을 꼭 해주실 바람.

<p>시장답변</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 20억 이상 시비 투입 시, 세금의 적정한 사용을 위해 도의 투경자심사 의결을 받아야 함. 12월 공유재산심의회 이후 절차대로 차질없이 이행 되도록 하겠음. ○ 신축 청사 주차공간은 기본적으로 할 수 있는 법적범위 내에서 최대한 검토하겠음.
<p>소관부서 답변</p>	<p>[행정지원과 시정계(☎2241)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지난 3월 신축부지 변경에 따른 신평동 청사 신축 추진계획을 수립하고, 예정부지 중 사유지 매입을 위한 감정평가를 시행하였음. ○ 12월에 예정된 공유재산 심의회 심의 등 행정절차 후 내년도 추경예산에 부지매입비 및 실시설계용역 예산을 편성하여 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 하겠음. <p>* 청사신축 추진 업무 흐름도</p> <pre> graph LR A[읍면동 청사신축 위원회 의견제출] --> B[신축계획 수립] B --> C[의회 간담회] C --> D[공유재산 심의회 심의(24년 12월 예정)] D --> E[시의회 공유재산 관리계획 동의 (25년 1월 예정)] E --> F[도 지방재정 투자심사 (25년 상반기 중)] F --> G[부지매입 및 청사신축 실시설계 용역 후 신축공사 착공] style D stroke:#f00,stroke-width:2px style E stroke:#f00,stroke-width:2px style F stroke:#f00,stroke-width:2px style G stroke:#f00,stroke-width:2px style A stroke:#f00,stroke-width:2px style B stroke:#f00,stroke-width:2px style C stroke:#f00,stroke-width:2px </pre> <p>[안전총괄과 자연재난계(☎3861)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 최근 기상여건 변화에 따른 집중호우가 잦아짐에 따라 상습침수 등 자연재해가 빈번하게 발생하여, 보다 근본적이고 항구적인 방재안전 종합 정비를 시행하고자 2024년 초 행정안전부 사업 공모등 신청한 결과 총 세가지, 약 천4백억원 규모의 재해예방 국고보조사업에 선정됨 ○ 풍수해 생활권 종합정비사업을 통해 2만3천톤 우수저류조 설치, 우수관로 550미터 정비하고, 우수유출 저감시설 설치사업을 통해 2만5천톤 저류조 설치, 2.1킬로미터 우수관로 개선, 마지막으로 자연재해위험 개선지구 정비 사업으로 경포천 배수펌프 증설 및 교체를 시행하고자 하며, 세 가지 사업을 연계 추진함으로써 저지대 상습 침수구역으로 유입되는 우수 분산배제등을 통해 침수피해를 저감하고자 함 ○ 조속히 사업 추진하여 자연재해로부터 시민들의 생명과 재산을 지키기 위해 노력하겠음
<p>추진단계</p>	<p><input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 검토 중 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 시행불가</p>
<p>추진일정</p>	<p><input type="checkbox"/> 단기(24년 12월한) <input type="checkbox"/> 중장기(25년 12월한) <input checked="" type="checkbox"/> 계속추진 <input type="checkbox"/> 추진불가</p>

4. 오릉재길 겨울철 폭설 사고예방 염수분사장치 설치

구 분	내 용
시민의견	<ul style="list-style-type: none"> ○ 삼학동 오릉재길 언덕은 오르막길로 특히 겨울철 눈이 많이 오면 지역 주민들이 다니기 위험하게 됨. ○ 따라서 주민들의 불편을 최소화하고 안전사고를 예방하기 위하여 신속하고 효율적인 제설 및 제빙으로 안전한 도로환경을 확보하는 염수분사장치가 필요해, 2025년 지역밀착형 주민제안사업에 신청하였음. 담당 부서에서 긍정적으로 검토하여 내년 사업에 반영될 수 있도록 부탁드립니다.
시장답변	<ul style="list-style-type: none"> ○ 눈이 많이오면 어떤 지역이든, 바로 제설이 되지 않으면 위험한 상황은 동일함. 어떤 방안이 좋고, 효과가 있는 것인지, 검토하고 추진하도록 하겠음.
소관부서 답 변	[건설과 도로계획계(☎3582)] <ul style="list-style-type: none"> ○ 2025년 지역 밀착형 주민제안사업으로 신청사항 확인하였으며 2025년 예산 반영하여 사업추진 하겠음.
추진단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 검토 중 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 시행불가
추진일정	<input type="checkbox"/> 단기(24년 12월한) <input checked="" type="checkbox"/> 중장기(25년 12월한) <input type="checkbox"/> 계속추진 <input type="checkbox"/> 추진불가

5. 오릉고령자아파트와 삼학주공아파트 사이 난간 설치

구 분	내 용
시민의견	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관내 오릉고령자아파트와(150세대, '24, 6월) 삼학주공 아파트에 노인, 장애인 가구가 증가하면서, 오릉동 900-40번지 일원 이면도로 경사구간으로 인해 우기, 겨울철 폭설 시 거주민의 안전사고(낙상) 예방을 위해 가드레일 설치 및 경사로 (미끄럼 방지 페인트) 필요 ○ 2025년 주민숙원사업예산에 반영하였으나, 시급을 요하는 사안으로 겨울철이 되기 전에 사업 추진 요청드립니다.
시장답변	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서에서 가용예산 파악 후, 가능하다면 동절기 안에 설치할 것 ○ 난간 설치 시, 튼튼하게 시공하고, 업자 선정 시 철저하게 공사감독할 것
소관부서 답 변	[건설과 도로계획계(☎3583)] <ul style="list-style-type: none"> ○ 2025년 소규모 주민숙원사업으로 신청된 사항이며 2024년 가용예산이 없어 올해 추진 불가하나 사업추진 잔액을 활용 일부 추진하고 나머지 구간은 25년 소규모 주민숙원사업으로 추진
추진단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 검토 중 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 시행불가
추진일정	<input type="checkbox"/> 단 기(24년 12월한) <input checked="" type="checkbox"/> 중장기(25년 12월한) <input type="checkbox"/> 계속추진 <input type="checkbox"/> 추진불가

6. 골목길 내 비상소화장치 설치 및 대피시설 운영 관련 건의

구 분	내 용
시민의견	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최근 주택·상가 등 화재가 빈번히 발생하고 있으며, 특히 원도심지역에는 노후된 건물이 많아 화재발생위험이 높은 시설물이 많음. ○ 골목길이 많은 지역에는 소방차 진입이 어려워, 화재 발생 시 초기 대응이 어려움 ○ 소방차 진입이 어려운 좁은 골목이나 주택·상가 밀집 지역에 주민이 직접 화재를 진압할 수 있는 비상소화장치(소화기, 소화용수 저장탱크, 호스, 사용설명서 등) 설치를 건의드립니다. <ul style="list-style-type: none"> - 일부 지역에 대해 시범 설치를 통해 관내 전역으로 확대 - 설치 후, 사용법 교육 및 정기적인 점검과 유지보수도 필요
시장답변	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비상소화장치는 현재 소방서에서 도서 지역, 전통시장, 산림지역에 설치되고 있으며, 소방서와 우선 순위 검토 후 추진해보겠습니다. ○ 소방서에서 설치조건이 안맞는 지역에 대해 담당부서에 현장 확인 후 우리 시에서 할 수 있는 부분 검토해 추진하겠습니다. <ul style="list-style-type: none"> - 소방차 진입을 위한 도로 확대는 대규모 예산이 소요되므로, 소방도로가 없는 골목길(삼학동 모시공원 등)을 현황 조사 후 비상소화장치를 설치할 수 있는 지 소방서와 협의하겠습니다
소관부서 답 변	<p>[안전총괄과 사회재난계(☎3511)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 비상소화장치는 화재 발생 시 신속한 대응이 곤란한 도서 지역과 전통시장, 산림인접 지역 등 대형 화재가 우려되는 지역에 초기 진압을 위해 설치되고 있음. ○ 현재까지 군산소방서에서는 도서지역 16개소, 전통시장 4개소, 산림인접 3개소 총 23개소에 비상소화장치를 설치하였고, 올해도 방축도에 설치 예정임. ○ 섬 지역 및 대형 화재가 우려되는 곳에 우선 설치 후 골목길이 많은 원도심 지역에도 비상소화장치가 설치될 수 있도록 군산소방서와 우선 순위 검토 및 협의 추진하겠습니다.
추진단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 검토 중 <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 시행불가
추진일정	<input type="checkbox"/> 단 기(24년 12월한) <input checked="" type="checkbox"/> 중장기(25년 12월한) <input type="checkbox"/> 계속추진 <input type="checkbox"/> 추진불가

