 산업통상자원부 http://www.motie.go.kr		<h1>보도자료</h1>		<small>국민의 내일을 위한 정부혁신</small> 보다나은 정부	
<p>2018년 11월 15일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. (인터넷, 방송, 통신은 11. 14.(수) 오전 11시 이후 보도 가능) ※ 리콜제품 설명회 : 11.14(수) 10:30, 한국기계전기전자시험연구원(군포, 교육관)</p>					
배포일시	2018. 11. 14. (수)	담당부서	제품시장관리과		
담당과장	장혁조 과장(043-870-5420)	담당자	하영선 사무관(043-870-5422) 박형태 사무관(043-870-5425)		

국표원, 전동킥보드·완구 등 88개 제품 리콜명령

- 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이승우)은 어린이제품, 생활·전기용품 62품목, 971개 제품에 대한 안전성조사(18.7~9월) 결과
 - 안전기준을 충족하지 못한 76개 업체, 88개 제품에 대해 수거·교환 등 리콜명령(제품안전기본법 제11조) 조치를 하였음(11.15일)
 - 이번 안전성조사는 시중에 유통 중인 어린이제품(완구, 학용품 등 11품목, 342개 제품), 생활용품(전동킥보드, 휴대용 예초기의 날 등 25품목, 270개 제품), 전기용품(직류전원장치 등 26품목, 359개 제품) 등 총 971개 제품을 대상으로 실시하였으며, 전체 리콜 비율은 9.1%임
 - 생활용품과 전기용품의 리콜 비율은 각각 9.3%, 1.9%인 반면, 어린이제품의 리콜 비율은 16.4%로 3개 분야 중 가장 높았음

- < 리콜명령대상 제품 (총 88개) >
- ▶ 어린이제품(56개) : 완구(19개), 학용품(16개), 스포츠 보호용품(4개), 가족제품(4개), 물안경(4개), 아동용 섬유제품(4개), 유아용 섬유제품(1개), 스케이트보드(1개), 롤러스케이트(1개), 줄넘기(1개), 색연필케이스(1개)
 - ▶ 생활용품(25개) : 전동킥보드(8개), 휴대용 예초기의 날(5개), 고령자용 보행차(4개), 헬스기구(스텝퍼 2개), 속눈썹 열 성형기(2개), 실내용 바닥재(1개), 가구(서랍장, 1개), 롤러스케이트(1개), 창문블라인드(1개)
 - ▶ 전기용품(7개) : 직류전원장치(3개), 전기냄비·전기휴대용그릴·케이블·전기튀김기 각 1개

□ 리콜명령 대상 88개 제품의 안전기준 부적합 내용은 다음과 같음

- (어린이제품) 프탈레이트 가소제, 납 등의 유해물질 검출 또는 자속지수 초과, 충격흡수성 미달 등의 안전기준 부적합이 발생하였음

< 어린이제품(10개 품목, 56개 제품) >

- 완구(19개) : 프탈레이트 가소제(1.2~271.2배)·납(2.2~23.1배) 초과, 자속지수(8.0~39.1배) 초과, 낙하시험 후 날카로운 끝 발생
- 학용품(16개) : 프탈레이트 가소제(1.3~375.9배)·납(1.7~68.9배)·카드뮴(9.2~18.1배) 초과
- 어린이용 스포츠 보호용품(4개) : 프탈레이트 가소제 초과(23.4배), 충격흡수성 미달
- 어린이용 가죽제품(4개) : 프탈레이트 가소제(55.1~195.2배)·납(1.1~70.2배) 초과
- 어린이용 물안경(4개) : 프탈레이트 가소제(1.65~93.7배)·납(6.6배) 초과
- 아동용 섬유제품(4개) : 프탈레이트 가소제(8.6~475.9배)·납(2.0~9.6배) 초과
- 유아용 섬유제품(1개) : 프탈레이트 가소제(424.1배)·납(23.7배) 초과
- 어린이용 스케이트보드(1개) : 내구력 미달
- 어린이용 롤러스케이트(1개) : 프탈레이트 가소제(217.3배) 초과
- 기타어린이제품(2개, 색연필케이스, 줄넘기) : 프탈레이트 가소제(9.9~32.2배) 초과

< 참고 : 어린이제품 부적합 인체영향 >

- ▶ 납 : 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
- ▶ 카드뮴 : 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
- ▶ 프탈레이트 가소제 : 간·신장 등의 손상을 유발하는 환경호르몬

- (생활용품) 최고속도(전동킥보드) 초과, 내충격성 미달(휴대용 예초기의 날) 등 사용 중 부상을 입을 수 있는 안전기준 부적합이 발생하였음

< 생활용품(9개 품목, 25개 제품) >

- 전동킥보드(8개) : 최고속도(25km/h) 초과, 방수성능 미흡, 제동성능 미달
- 휴대용 예초기의 날(5개) : 내충격성 미달, 재질 부적합, 과속시험 부적합
- 고령자용 보행차(4개) : 전방안정성 미달, 측방안정성 미달
- 헬스기구(스텝퍼 2개) : 모서리·틈새 등 치수 부적합
- 속눈썹 열 성형기(2개) : 온도 상승 기준치 초과, 온도과승방지 장치 등 미포함
- 실내용 바닥재(1개) : 프탈레이트 가소제(1.4배) 초과
- 가구(서랍장 1개) : 전도시험 부적합
- 롤러스케이트(1개) : 스톱퍼 접지각도 부적합
- 창문블라인드(1개) : 당김줄 안전요건(질식 방지) 부적합

- (전기용품) 온도 상승, 연면거리 및 공간거리 미달 등 사용 중 감전 또는 화재가 발생할 우려가 있는 부적합이 발생하였음

< 전기용품(5개 품목, 7개 제품) >

- 직류전원장치(3개) : 온도 상승, 연면거리 및 공간거리 미달
- 전기튀김기(1개) : 이상운전시험(기름 온도), 주요부품 변경, 온도과승방지장치 제거
- 전기냄비(1개) : 충전부 감전보호 미흡, 주요부품 변경
- 전기휴대용그릴(1개) : 이상운전시험(온도 상승)
- 케이블(1개) : 도체저항 부적합, 시스 두께 미달, 인증제품과 형상 및 도체등급 상이

□ 국표원은 이번에 처분된 리콜제품을 **제품안전정보센터(www.safetykorea.kr)**에 공개하였고, **위해상품판매차단시스템**에 등록하여 전국 대형 유통매장 및 온라인 쇼핑몰에서 **판매를 원천 차단조치** 하였음


- 리콜조치를 이행해야 하는 사업자는 **제품안전기본법 제11조** 등에 따라 해당제품을 즉시 수거하고 이미 판매된 제품은 **교환** 등을 해주어야 하며, 위반 시 **제품안전기본법 제26조**에 따라 **3년 이하의 징역 또는 최고 3천만 원 이하의 벌금**을 받을 수 있음

□ 아울러 국표원은 소비자·시민단체와의 리콜정보 공유 등 상호 협력을 통해 리콜제품이 시중에서 유통되지 않도록 지속적으로 감시·조치할 계획임

- 리콜제품을 구입한 소비자들도 제조·수입·판매사업자에게 수거 및 교환 등을 요구할 수 있고, 수거되지 않은 제품을 발견하면 국민신문고 또는 한국제품안전관리원(02-1833-4010)로 신고해 줄 것을 당부함

※ [붙임] 2018년 수시안전성조사 결과

※ 리콜제품 전시 및 설명회 장소 : 경기도 군포시 흥안대로 35 (KTC, 교육관)

 <small>공공누리 공공저작물 자유이용허락</small>	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 하영선 사무관(☎043-870-5422), 박형태 사무관(☎043-870-5425)에게 연락주시기 바랍니다.
---	--

1. 리콜제품 목록

○ (생활용품) 9개 품목, 25개 제품

인증 구분	업체명	모델명	인증번호	부적합항목
안전 인증	해당 없음			
안전 확인	<input type="checkbox"/> 전동킥보드 (8개 제품)			
	(주)아이로봇	I-K500	B321R051-18001	최고속도
	주식회사 나노휠	NQ-AIR 1000W Plus+	B321R025-18001	최고속도
	세그웨이서울 주식회사	ninebot ES2	B321R063-18001	최고속도
	(주)이지케이	EURO10 FE	B321R030-18002	최고속도, 방수시험
	지티글로벌	스팅웨이 쿠크리	B321R087-18004	최고속도
	(주)에스대현	MG-01PLUS	B321R035-17002	최고속도, 제동거리
	(주)로리스토어	M08	B321R035-17001A	최고속도
	(주)코스트워드	wheel runner 10인치	B321R109-18001	최고속도
	<input type="checkbox"/> 휴대용 예초기의 날 (5개 제품)			
	(주)휴먼가든	TCT CIRCULAR SAW TIPSAW IN CASE	B703R003-7003	내충격성
	비엠티	NS-12	B703R013-6002	재질
	(주)신영테크	SY-NDS01	B703E001-4001	과속시험
	정훈상사	SAW BLADE 10" X 40T X ϕ 25.4	B703R007-4002A	재질, 내충격성
	JYT TOOLS	D1040P	A041R009-3001	내충격성
	<input type="checkbox"/> 고령자용 보행차 (4개 제품)			
	(주)미래메디쿠스	MR-2002	B201R069-6002	측방안정성
	주식회사탐메디칼	CA8122LG-5	B201R049-3001	전방안정성, 측방안정성
	동호상사	dh-401	B201R020-5004	전방안정성
	굿모닝코리아유통주식회사	RB-11015FD	B201R016-17001	측방안정성
	<input type="checkbox"/> 스텝퍼 (2개 제품)			
	은성헬스빌	가정용 미니스텝퍼	B453C001-7003	틈새간격
	할인점나라	STEPPER	B451R079-8001A	틈새간격, 모서리반경
	<input type="checkbox"/> 실내용 바닥재 (1개 제품)			
	(주)덕유	한미포커스타일	B672H003-3002	프탈레이트 가소제
공급자 적합성	<input type="checkbox"/> 속눈썹 열 성형기 (2개 제품)			
	유닉스전자(주)	히팅 아이레쉬 컬러 (UB-A9505)	-	온도상승, 온도조절기 또는 온도과승방지장치 미포함
	칠성산업	히트 실리콘 속눈썹 고데기	-	온도상승
	<input type="checkbox"/> 가구(서랍장) (1개 제품)			
	(주)데코라인퍼니처	모아 5단 서랍장	-	전도시험
	<input type="checkbox"/> 롤러스케이트 (1개 제품)			
	인성	라스타 롤러스케이트 270mm(블랙)	-	스토퍼 접지 각도
<input type="checkbox"/> 창문블라인드 (1개 제품)				
(주)우성인퍼텍스	엔젤아이보리를 95*240	-	위험루프 제거시험	

○ (어린이제품) 10개 품목, 56개 제품



인증 구분	업체명	모델명	인증번호	부적합 항목
안전 인증	해당 없음			
안전 확인	□ 완구 (19개 제품)			
	유한회사 만들기대장	꼬마자석자동차 장난감 만들기	B361N003-5001 B361N003-5002 CB061R428-5001CH CB061R428-5002CH CB061R1703-6001 CB061R1704-6001 CB061R1711-6001	프탈레이트 가소제
	영상테크사이언스	자석으로 가는 레이싱카	-	자속지수
	자람사이언스	자석으로 가는 레이저 변신로봇	CB063R428-5001	프탈레이트 가소제
	(주)TREE	DART/GTS2957	B361R3512-5001	납, 프탈레이트 가소제
	빙고인터넷서널	CRA-ZGEEZER'S THINKING PUTTY	-	자속지수
	아리랑과학	RATTLESNAKE EGG SINGINGMAGNETS	-	자속지수
	하우링크글로벌	맥 프라임(Mag Prime)-MP198	CB064R186-5001	자속지수
	훈민정음오피스	RATTLESNAKE EGG SINGINGMAGNETS	-	자속지수
	(주)에드토이	에드토이 알리바바 해피타임 52피스	CB061R3058-7001	프탈레이트 가소제
	토이사이언스	매미자석	-	자속지수
	(주)맘스보드	자석용 황토 칼라보드	CB063H061-6001	납
	나우출판사	자석으로 붙였다 떼었다 시리즈	CB063H046-5002	프탈레이트 가소제
	토이세븐	터닝메카드W 멜로디시계 (MELODY WATCH1) 노랑	CB063R060-5006A	프탈레이트 가소제
	토이세븐	터닝메카드W 멜로디시계 (MELODY WATCH1) 빨강	CB063R060-5006A	프탈레이트 가소제
	토이세븐	터닝메카드W 멜로디시계 (MELODY WATCH1) 파랑	CB063R060-5006A	프탈레이트 가소제
	(주)포케이	댄싱 노리카 (633017)	CB061R3348-7001	납
	(주)씨케이	JT200시리즈 (RC레이싱 카)	CB063R075-5002	낙하시험 후 날카로운 끝 발생
	애니토이	러블리걸 인형 열쇠고리	B361R2463-1003B	프탈레이트 가소제
	대성	포켓 파티걸	CB061R1338-6001A	프탈레이트 가소제

인증 구분	업체명	모델명	인증번호	부적합 항목
안전 확인	□ 학용품 (16개 제품)			
	(주)이엘에프비	500입술지우개(형광분홍)	B441R472-8001E	프탈레이트 가소제
	(주)이엘에프비	500입술지우개(보라)	B441R472-8001E	프탈레이트 가소제
	(주)이엘에프비	500입술지우개(빨강)	B441R472-8001E	프탈레이트 가소제
	(주)이엘에프비	500입술지우개(분홍)	B441R472-8001E	프탈레이트 가소제
	(주)다다	화이트 지우개	CB111R104-5001	프탈레이트 가소제
	(주)푸른숲	심플지우개	CB111R476-7001	프탈레이트 가소제
	(주)필박스	버라이어티습펜슬파우치 파랑	B441H057-7002A	납, 카드뮴, 프탈레이트 가소제
	(주)필박스	버라이어티습펜슬파우치 분홍	B441H057-7002A	납, 카드뮴, 프탈레이트 가소제
	(주)필박스	버라이어티습펜슬파우치 회색	B441H057-7002A	납, 카드뮴, 프탈레이트 가소제
	(주)필박스	버라이어티습펜슬파우치 주황	B441H057-7002A	납, 카드뮴, 프탈레이트 가소제
	에이치와이물산 주식회사	상급과일봉제필통 멜론	B441R1080-5002	프탈레이트 가소제
	에이치와이물산 주식회사	상급과일봉제필통 파인애플	B441R1080-5002	프탈레이트 가소제
	에이치와이물산 주식회사	상급과일봉제필통 피치	B441R1080-5002	프탈레이트 가소제
	포포팬시	처피패밀리 엠보필통 GGOMI	CB111R342-6001	프탈레이트 가소제
	포포팬시	처피패밀리 엠보필통 KIKI	CB111R342-6001	프탈레이트 가소제
	장미코퍼레이션	NSDP-70	CB111H026-6007	납, 프탈레이트 가소제
	□ 어린이용 스포츠 보호용품 (4개 제품)			
	(주)랜드웨이스포츠	WIKA 보호대 (WSG-103)	CB031R009-7001	충격흡수성
	신신상사 주식회사	RD9610	CB031R043-7001	프탈레이트 가소제
	(주)아성에이치엠피	2017보호장구	CB033R002-7001	충격흡수성
	에스디스피드(주)	CRUISELINE 보호대	CB033R015-8001	충격흡수성
	□ 유아용 섬유제품 (1개 제품)			
	리코무역(주)	피셔-프라이스 욕실화	B044H479-4001	납, 프탈레이트 가소제
	□ 어린이용 스케이트보드 (1개 제품)			
	대일산업	UGO-3000	CB041H001-7001	내구력



인증 구분	업체명	모델명	인증번호	부적합 항목
공급자 적합성	<input type="checkbox"/> 어린이용 가족제품 (4개 제품)			
	에스투이 인터내셔널	STSH171-FT1722	-	납
	도트앤도트	188 BAILARINA SAPATILHA	-	납, 프탈레이트 가소제
	마이더스필	뉴곰돌이 폰 (LMYPC403)	-	납, 프탈레이트 가소제
	아리아	소녀 일러스트 사각 크로스백	-	프탈레이트 가소제
	<input type="checkbox"/> 어린이용 물안경 (4개 제품)			
	(주)사나디코퍼레이션	KB11117	-	프탈레이트 가소제
	와이키산업	SSA	-	프탈레이트 가소제
	피닉스레포츠	PN-507J(아쿠아)	-	프탈레이트 가소제
	윙하우스	옥스포드블럭 물안경	-	납
	<input type="checkbox"/> 아동용 섬유제품 (4개 제품)			
	(주)샤바스	샤바스_EVA 헬로키티 입체얼굴 아동욕실화_190 NEW	-	납, 프탈레이트 가소제
	동신	TOWTOW 아동욕실화	-	프탈레이트 가소제
	(주)신우실업	러빙홈 아동 미끄럼 방지 슬리퍼(퍼플)	-	프탈레이트 가소제
	유아이티통상	K안녕우주크로스에코백	-	납
	<input type="checkbox"/> 어린이용 롤러스케이트 (1개 제품)			
	(주)비바스포츠	비바 롤스타 여아	-	프탈레이트 가소제
	<input type="checkbox"/> 기타 어린이제품 (색연필케이스, 줄넘기 총 2개 제품)			
	디엘팬시	페어리루 18색 빙글 색연필(케이스)	-	프탈레이트 가소제
	베스트 프렌즈	줄넘기	-	프탈레이트 가소제



○ (전기용품) 5개 품목 7개 제품

인증 구분	업체명	모델명	인증번호	부적합 항목
안전 인증	<input type="checkbox"/> 직류전원장치 (3개 제품)			
	(주)휴먼월드	RS-AB02J00-K	HU10283-9006D	온도 상승
	(주)미니모터스	XVE-6720175A	HU10666-18009A	연면거리 및 공간거리
	(주)나노힐	XVE-6720175A	HU10666-18009A	연면거리 및 공간거리
	<input type="checkbox"/> 전기기기 (기타전기식조리기[전기튀김기], 전기냄비, 전기휴대용그릴 총 3개 제품)			
	(주)대신전기산업	DS-100 (전기튀김기)	HD07012-4004B	이상운전시험
	대원가전산업사	DW-6600 (전기냄비)	HH07123-1019	충전부 감전 보호
(주)투윈	SOV-1300SJ (전기휴대용그릴)	HH071802-17002	이상운전시험	
안전 확인	<input type="checkbox"/> 케이블 (1개 제품)			
	(주)이현케이블	TFR-CVF	JH01022-13001	도체저항, 시스템, 인증제품과의 동일성
안전 확인	해당 없음			
공급자 적합성	해당 없음			



조치구분	수거 · 교환 등 명령				
리콜제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	휴대용 예초기의 날 (휴대용 예초기의 날 및 보호덮개)	모델명	TCT CIRCULAR SAW TIPSAW IN CASE	
	브랜드명	(주)홈앤가든	제조구분(제조국)	수입(일본)	
	사업자명	(주)홈앤가든	인증/신고번호	B703R003-7003	
	대표자명	주상열	인증/신고일자	2017. 01. 23	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해정도	제품 결함	○ 내충격성 미달 - 시험 및 결과 : 내충격 시험 후 파손 - 파손부위 : 절단날 - 기준 : 내충격 시험 후 절단날에 금이 가거나 깨어지거나 또는 날부가 떨어져서는 안됨			
	위해 정보	○ 사용 중 외부 충격 발생시 초경팁의 파손으로 인한 인명사고 가능성 증대			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜문의	문의처	(주)홈앤가든	연락처	☎1588-6606	

조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="checked" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	휴대용 예초기의 날 (휴대용 예초기의 날 및 보호덮개)	모델명 NS-12	
	브랜드명	비엠티	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	비엠티	인증/신고번호	B703R013-6002
	대표자명	신경조	인증/신고일자	2016. 11. 18
		< 전체 사진 >	< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 날의 재질 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 검사부위 : 절단날 - 검사결과 : 안전기준 부속서에서 규정하는 화학성분과 동등하지 않음 - 기준 : 절단날은 안전기준 부속서에서 규정하는 화학성분과 동등하여야 함 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월, 주소 및 전화번호 누락 - 경고문구 누락 		
	위해 정보	○ 적합하지 않은 재질로 인해 사용 중 날이 파손돼 상해를 입을 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	비엠티	연락처 ☎054 - 933 - 9870	



조치 구분	수거 · 교환 등 명령				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	롤레이터 (고령자용 보행차)	모델명	dh-401	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	동호상사	인증/신고번호	B201R020-5004	
	대표자명	최근수	인증/신고일자	2015.08.28	
		< 전체 사진 > 		<부분 사진> 	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안정성 시험 기준치 미달 - 측정값(전방안정성) : 13.4° - 기준치 : 시험 시 롤레이터가 전도되는 지점에서 평면의 각도는 수평면으로부터 15° 이상이어야 함 			
	위해 정보	○제품 사용 중 앞으로 기울어질 때 넘어질 수 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	동호상사	연락처	☎1588-7846	

조치 구분	수거 · 교환 등 명령		
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
품목명 (종류)	스텝퍼 (헬스기구)	모델명	가정용미니스텝퍼
브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
사업자명	은성헬스빌	인증/신고번호	B453C001-7003
대표자명	김문수	인증/신고일자	2007.06.19
리콜 제품	< 전체 사진 > 		<부분 사진> 
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제품 간격 부적합 - 측정값(페달과 바닥 또는 프레임 기저 사이 거리) : 51 mm - 기준치 : 페달과 바닥 또는 프레임기저 사이의 최소거리는 정지장치를 제외하고 60mm보다 작지 않아야 함 	
	위해 정보	○ 사용 중 부품과 부품 사이에 신체가 끼일 위험 있음	
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 	
리콜 문의	문의처	은성헬스빌	연락처 ☎1599-1994




조치구분	수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기	모델명	히팅 아이래쉬 컬러 (UB-A9505)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	유닉스전자(주)	인증/신고번호	비대상
	대표자명	이충구, 이한조	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정상온도 상승 시험(통상 사용 시)에서 표면온도 기준치 1.48배 초과 - 측정부위 : 히팅부 - 측정값(표면온도) : 103.4 °C, 기준치(제품표시 최고온도) : 70 °C ○ 자동온도조절기 또는 온도과승방지 장치 미포함 - 기준 : 이상온도 상승 항목 관련, 기기는 안전성을 해치는 신체적 손상 및 감전, 화상 등의 위험을 가능한 한 미연에 방지할 수 있도록 되어 있을 것 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	유닉스전자(주)	연락처	☎1577-0569



조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기	모델명	히트 실리콘 속눈썹 고데기
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	철성산업	인증/신고번호	비대상
	대표자명	채규성	인증/신고일자	-
리콜 제품	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
	위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평상온도 상승 시험(통상 사용 시)에서 표면온도 기준치 1.03배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 히팅부 - 측정값(표면온도) : 98.1 °C, 기준치(제품표시 최고온도) : 95 °C ○ 이상온도 상승 시험(온도조절기 단락 시)에서 표면온도 기준치 1.16배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 히팅부 - 측정값(표면온도) : 185.8 °C, 기준치 : 160 °C 이하 	
위해 정보		<ul style="list-style-type: none"> ○ 신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	철성산업	연락처	☎031)981-3972~4

조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	롤러스케이트	모델명	라스타 롤러스케이트 270mm(블랙)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	인성	인증/신고번호	비대상
	대표자명	변상인	인증/신고일자	-
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스토퍼 접지 각도 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 스토퍼 - 측정값 : 21 °, 기준치 : 스토퍼를 접지 시 수평면과의 각도는 25°~35°사이 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용상 주의사항 누락 		
	위해 정보	○ 접지 시 넘어져 부상을 입을 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	인성	연락처	☎042-221-7790

조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	창문블라인드	모델명	엔젤아이보리를 95*240
	브랜드명	CleMENCE(플래망스)	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)우성인퍼텍스	인증/신고번호	비대상
	대표자명	이공휘	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전요건 부적합 - 시험 및 결과 : 6 kg의 부하하중이 점진적으로 적용되었을 때 5초 이내에 위험루프가 제거되지 않음 - 기준 : 6kg의 부하하중이 점진적으로 적용되었을 때 5초 이내에 위험루프가 제거되어야 함 		
	위해 정보	○ 당김줄에 의해 어린이 질식사고 발생 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)우성인퍼텍스	연락처	☎031-253-2244


조치구분	수거·교환 등 명령			
리콜제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 (낮음)		<input type="checkbox"/> 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (위해도) → (낮음)
	품목명 (종류)	자석완구 (완구)	모델명	꼬마자석자동차 장난감 만들기
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	유한회사 만들기대장	인증/신고번호	B361N003-5001 B361N003-5002 CB061R428-5001CH CB061R428-5002CH CB061R1703-6001 CB061R1704-6001 CB061R1711-6001
	대표자명	선지은	인증/신고일자	2015.04.10 2015.04.10 2015.09.22 2015.09.22 2016.06.07 - - 2017.06.20
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해정도	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제 1.6~9.4 배 초과 - 측정부위 : 눈알(투명 플라스틱) - 측정값(DEHP) : 0.94 %, 기준치 : DEHP,DBP,BBP 총합 0.1 % 이하 - 측정부위 : 눈알(흰색 플라스틱) - 측정값(DEHP) : 0.16 %, 기준치 : DEHP,DBP,BBP 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조연월 누락 		
	위해정보	○프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음		
대처방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜문의	문의처	유한회사 만들기대장	연락처	☎1544-5179

조치구분	수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		← 위해도 →
	품목명 (종류)	자석완구 (완구)	모델명	자석으로 가는 레이싱카
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	영상테크사이언스	인증/신고번호	-
	대표자명	이상태	인증/신고일자	-
		< 전체 사진 > 		< 부분 사진 >  
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자속지수(자석의 세기) 4.6 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 원형자석 - 측정값(자속지수) : 230 kG²mm², 기준치 : 50 kG²mm² 미만 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, KC마크(인증번호) 누락 - 안전표시 누락 : 주의·경고문구 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자력이 센 자석을 2개 이상을 삼키거나 철·니켈 등의 금속과 자석을 함께 삼키게 되면, 장기 내에서 서로 끌어당기는 힘으로 장기를 압박해 장 폐색·천공·괴사와 이로 인한 2차 감염으로 사망까지 이를 수 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	영상테크사이언스	연락처	☎ 02-766-6150



조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 위해도 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		
	품목명 (종류)	자석완구 (완구)	모델명	자석으로 가는 레이저 변신로봇
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	-
	사업자명	사람사이언스	인증/신고번호	CB063R428-5001
	대표자명	김기완	인증/신고일자	2015.11.16
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제 1.2 배 초과 - 측정부위 : 바퀴(검정 고무) - 측정값(DBP) : 0.01%, 측정값(DEHP) : 0.11% - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총합 0.1 % 이하 <ul style="list-style-type: none"> ○ 표시사항 미비 - 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소, 제조국 누락 		
	위해 정보	○프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	사람사이언스	연락처	☎ 02-486-2777



조치구분	수거·교환 등 명령			
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 ← <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 위해도 → <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)			
품목명 (종류)	자석완구 (완구)	모델명	CRA-ZGEEZER'S THINKING PUTTY	
브랜드명	-	제조구분(제조국)	-	
사업자명	빙고인터내셔널	인증/신고번호	-	
대표자명	김효석	인증/신고일자	-	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
			 	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자속지수(자석의 세기) 39.1 배 초과 - 측정부위 : 육각형 자석 - 측정값(자속지수) : 1 953 kG²mm², 기준치 : 50 kG²mm² 미만 ○ 표시사항 미비 - 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국, KC마크(인증번호) 누락 - 사용설명서 누락 		
	위해 정보	○자력이 센 자석을 2개 이상을 삼키거나 철·니켈 등의 금속과 자석을 함께 삼키게 되면, 장기 내에서 서로 끌어당기는 힘으로 장기를 압착해 장 폐색·천공·괴사와 이로 인한 2차 감염으로 사망까지 이를 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	빙고인터내셔널	연락처	☎ 070-4012-4750



조치구분	수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← ← → → 낮음)		
	품목명 (종류)	자석 완구 (완구)	모델명	RATTLESNAKE EGG SINGINGMAGNETS
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	아리랑과학	인증/신고번호	-
	대표자명	김종호	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자속지수(자석의 세기) 11.3 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 타원형자석, - 측정값(자속지수) : 567 kG²mm², 기준치 : 50 kG²mm² 미만 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, KC마크(인증번호) 누락 - 안전표시 누락 : 주의·경고문구 - 사용설명서 누락 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자력이 센 자석을 2개 이상을 삼키거나 철·니켈 등의 금속과 자석을 함께 삼키게 되면, 장기 내에서 서로 끌어당기는 힘으로 장기를 압착해 장 폐색·천공·괴사와 이로 인한 2차 감염으로 사망까지 이를 수 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	아리랑과학	연락처	☎ 053-253-5049

조치구분	수거·교환 등 명령				
리콜제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)			
	품목명 (종류)	자석 완구 (완구)	모델명	맥프라임(Mag Prime)-MP198	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	하우링크글로벌		인증/신고번호	CB064R186-5001
	대표자명	권익택		인증/신고일자	20150918
	리콜제품	<p style="text-align: center;">< 전체 사진 ></p> 		<p style="text-align: center;">< 부분 사진 ></p> 	
위해정도	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인장시험 후 변형, 자속지수(자석의 세기) 2.0 배 초과 - 측정부위 : 노랑색 육각형 부품 - 측정값(자속지수) : 101 kG²mm², 기준치 : 50 kG²mm² 미만 			
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자력이 센 자석 부품을 2개 이상을 삼키거나 철·니켈 등의 금속과 자석을 함께 삼키게 되면, 장기 내에서 서로 끌어당기는 힘으로 장기를 압박해 장 폐색·천공·괴사와 이로 인한 2차 감염으로 사망까지 이룰 수 있음 			
대처방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜문의	문의처	하우링크글로벌	연락처	☎ 070-4790-4472	

조치구분	수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		
	품목명 (종류)	자석완구 (완구)	모델명	RATTLESNAKE EGG SINGINGMAGNETS
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	훈민정음오피스	인증/신고번호	-
	대표자명	기효석	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자속지수(자석의 세기) 34.3 배 초과 - 측정부위 : 원형자석 - 측정값(자속지수) : 1 714 kG²mm², 기준치 : 50 kG²mm² 미만 ○ 표시사항 미비 - 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, KC마크(인증번호) 누락 - 안전표시 누락 : 주의·경고문구 - 사용설명서 누락 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자력이 센 자석을 2개 이상을 삼키거나 철·니켈 등의 금속과 자석을 함께 삼키게 되면, 장기 내에서 서로 끌어당기는 힘으로 장기를 압착해 장 폐색·천공·괴사와 이로 인한 2차 감염으로 사망까지 이를 수 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	훈민정음오피스	연락처	☎ 053-763-7100

조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		
	품목명 (종류)	자석완구 (완구)	모델명	에드토이 알리바바 해피타임 52피스
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)에드토이	인증/신고번호	CB061R3058-7001
	대표자명	송경운	인증/신고일자	2017.09.06
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제 271.2 배 초과 - 측정부위 : 플라스틱코팅철사 - 측정값(DEHP) : 27.12%, 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조연월, 수입자명 누락 		
	위해 정보	○프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)에드토이	연락처	☎ 031-326-0125



조치 구분	수거·교환 등 명령				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 위해도 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)			
	품목명 (종류)	자석완구 (완구)	모델명	매미자석	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	-	
	사업자명	토이스라이언스	인증/신고번호	-	
	대표자명	윤영한	인증/신고일자	-	
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자속지수(자석의 세기) : 8.0 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 원형자석 - 측정값(자속지수) : 402 kG²mm², 기준치 : 50 kG²mm² 미만 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 제조국, KC마크(인증번호) 누락 - 안전표시(주의·경고 등)누락 - 사용설명서 누락 			
	위해 정보	○자력이 센 자석을 2개 이상을 삼키거나 철·니켈 등의 금속과 자석을 함께 삼키게 되면, 장기 내에서 서로 끌어당기는 인장력이 발생해 장 폐색·천공·괴사와 이로 인한 2차 감염으로 사망에 까지 이를 수 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	토이스라이언스	연락처	☎ 02-763-4422	

조치구분	수거·교환 등 명령			
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)			
품목명 (종류)	자석완구 (완구)	모델명	자석용 황토 칼라보드	
브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)	
사업자명	(주)맘스보드	인증/신고번호	CB063H061-6001	
대표자명	김종균	인증/신고일자	2016.02.04	
리콜 제품	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 납 23.1 배 초과 - 측정부위 : 보드중앙 - 측정값 : 2 085 mg/kg, 기준치 : 페인트 및 면코팅의 경우 90 mg/kg 이하 		
	위해 정보	○납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)맘스보드	연락처	☎ 1566-7858

조치 구분		수거 · 교환 등 명령				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)				
	품목명 (종류)	자석완구 (완구)	모델명	자석으로 붙였다 떼었다 시리즈		
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	-		
	사업자명	나우출판사	인증/신고번호	CB063H046-5002		
	대표자명	김용희	인증/신고일자	2015.11.26		
		<p>< 전체 사진 ></p>  <p>28</p>		<p>< 부분 사진 ></p> 		
	위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제 2.2~2.5 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> 1) 측정부위 : 동물캐릭터 부품 측면 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값(DBP) : 0.22 %, 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1 % 이하 2) 측정부위 : 동물캐릭터 부품 인쇄면 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값(DBP) : 0.25 %, 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 모델명, 제조연월, 제조자명, 사용연령, 제조국 누락 - 사용설명서 누락 			
위해 정보		○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음				
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 				
리콜 문의	문의처	나우출판사	연락처	☎ 031-905-9397		

조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		
	품목명 (종류)	시계 완구 (완구)	모델명	터닝메카드W 멜로디시계(MELODY WATCH1)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	토이세븐	인증/신고번호	CB063R060-5006A
	대표자명	송석운	인증/신고일자	2015.09.07
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
	 6			
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제 71.4 배 초과 - 측정부위 : 시계 밴드(노랑) - 측정값 : DEHP 7.14 %, 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1 % 이하 		
	위해 정보	○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	토이세븐	연락처	☎ 031-985-2305

조치구분	수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		
	품목명 (종류)	시계 완구 (완구)	모델명	터닝메카드W 멜로디시계(MELODY WATCH1)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	토이세븐	인증/신고번호	CB063R060-5006A
	대표자명	송석운	인증/신고일자	2015.09.07
		< 전체 사진 >  7		< 부분 사진 > 
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제 34.5 배 초과 - 측정부위 : 시계 밴드(빨강) - 측정값 : DEHP 3.45 %, 프탈레이트 가소제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1 % 이하 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	토이세븐	연락처	☎ 031-985-2305

조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		
	품목명 (종류)	시계 완구 (완구)	모델명	터닝메카드W 멜로디시계(MELODY WATCH1)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	토이세븐	인증/신고번호	CB063R060-5006A
	대표자명	송석윤	인증/신고일자	2015.09.07
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 50 배 초과 - 측정부위 : 시계 밴드(하늘색), - 측정값 : DEHP 5.00 %, 프탈레이트 가소제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1 % 이하 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	토이세븐	연락처	☎ 031-985-2305


조치 구분	수거·교환 등 명령			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
리콜 제품	품목명 (종류)	지우개 (학용품)	모델명	500입술지우개(보라)
	브랜드명	에리트	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)이엘에프비	인증/신고번호	B441R472-8001E
	대표자명	김덕중	인증/신고일자	2008.04.01. (2017.07.25.인증만료)
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○프탈레이트 가소제 총 함유량 276.8배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 보라색 - 측정값 : DEHP 27.67 %, DBP 0.01 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1% 이하 ○표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 수입자명 누락 		
	위해 정보	○프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)이엘에프비	연락처	☎02-3665-4177

조치 구분	수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	지우개 (학용품)	모델명	화이트 지우개
	브랜드명	영아트	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)다다	인증/신고번호	CB111R104-5001
	대표자명	정찬희	인증/신고일자	2015.11.16.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○프탈레이트 가소제 총 함유량 313.1배 초과 - 측정부위 : 지우개(플라스틱) - 측정값 : DEHP 31.31 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1% 이하 		
	위해 정보	○프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)다다	연락처	☎041-751-4894

조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		
	품목명 (종류)	필통 (학용품)	모델명	버라이어티숨 펜슬파우치 파랑
	브랜드명	버라이어티숨	제조구분(제조국)	국산(한국)
	사업자명	(주)필박스	인증/신고번호	B441H057-7002A
	대표자명	김현성	인증/신고일자	2007.05.14. (2017.07.25.인증만료)
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 1.7배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 민트색 똑딱이스냅 - 측정값 : 153 mg/kg, 기준치 : 총 납 함유량(페인트 및 표면코팅) 90mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 함유량 8.1배~13.5배 초과 <ol style="list-style-type: none"> 1) 측정부위 : 은색 똑딱이스냅 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : 1 012 mg/kg, 기준치 : 총 카드뮴 함유량 75mg/kg 이하 2) 측정부위 : 필통 겉 표면 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : 610 mg/kg, 기준치 : 총 카드뮴 함유량 75mg/kg 이하 ○ 프탈레이트 가소제 총 함유량 150.4배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 필통 겉 표면 - 측정값 : DEHP 15.04 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월, 주소, 사용연령 누락 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 등 유발 가능 ○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)필박스	연락처	☎02-334-1625

조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
리콜 대상 구분	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		
	품목명 (종류)	필통 (학용품)	모델명	버라이어티숨 펜슬파우치 분홍
	브랜드명	버라이어티숨	제조구분(제조국)	국산(한국)
	사업자명	(주)필박스	인증/신고번호	B441H057-7002A
	대표자명	김현성	인증/신고일자	2007.05.14. (2017.07.25.인증만료)
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 54.3배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 분홍색 똑딱이스냅 - 측정값 : 4 888 mg/kg, 기준치 : 총 납 함유량(페인트 및 표면코팅) 90mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 함유량 8.0배~9.2배 초과 <ol style="list-style-type: none"> 1) 측정부위 : 은색 똑딱이스냅 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : 692 mg/kg, 기준치 : 총 카드뮴 함유량 75mg/kg 이하 2) 측정부위 : 필통 겉 표면 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : 598 mg/kg, 기준치 : 총 카드뮴 함유량 75mg/kg 이하 ○ 프탈레이트 가소제 총 함유량 183.4배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 필통 겉 표면 - 측정값 : DEHP 18.34% - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월, 주소, 사용연령 누락 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 등 유발 가능 ○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)필박스	연락처	☎02-334-1625


조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 위해도 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		
	품목명 (종류)	필통 (학용품)	모델명	버라이어티숨 펜슬파우치 회색
	브랜드명	버라이어티숨	제조구분(제조국)	국산(한국)
	사업자명	(주)필박스	인증/신고번호	B441H057-7002A
	대표자명	김현성	인증/신고일자	2007.05.14. (2017.07.25.인증만료)
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<p>○ 총 납 함유량 68.9배 초과 - 측정부위 : 분홍색 똑딱이스냅 - 측정값 : 6 204 mg/kg, 기준치 : 총 납 함유량(페인트 및 표면코팅) 90mg/kg 이하</p> <p>○ 총 카드뮴 함유량 9.1배~9.7배 초과 1) 측정부위 : 은색 똑딱이스냅 - 측정값 : 726 mg/kg, 기준치 : 총 카드뮴 함유량 75mg/kg 이하 2) 측정부위 : 필통 겉 표면, - 측정값 : 684 mg/kg, 기준치 : 총 카드뮴 함유량 75mg/kg 이하</p> <p>○ 프탈레이트 가소제 총 함유량 129.0배 초과 - 측정부위 : 필통 겉 표면 - 측정값 : DEHP 12.90 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총합 0.1 % 이하</p> <p>○ 표시사항 미비 - 제조연월, 주소, 사용연령 누락</p>		
	위해 정보	<p>○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</p> <p>○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 등 유발 가능</p> <p>○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</p>		
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것</p>		
리콜 문의	문의처	(주)필박스	연락처	☎02-334-1625

조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 위해도 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		
	품목명 (종류)	필통 (학용품)	모델명	버라이어티숨 펜슬파우치 주황
	브랜드명	버라이어티숨	제조구분(제조국)	국산(한국)
	사업자명	(주)필박스	인증/신고번호	B441H057-7002A
	대표자명	김현성	인증/신고일자	2007.05.14. (2017.07.25.인증만료)
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 2.0배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 민트색 똑딱이스냅 - 측정값 : 177 mg/kg, 기준치 : 총 납 함유량(페인트 및 표면코팅) 90mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 함유량 9.5배~18.1배 초과 <ol style="list-style-type: none"> 1) 측정부위 : 은색 똑딱이스냅 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : 1 359 mg/kg, 기준치 : 총 카드뮴 함유량 75mg/kg 이하 2) 측정부위 : 필통 겉 표면 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : 714 mg/kg, 기준치 : 총 카드뮴 함유량 75mg/kg 이하 ○ 프탈레이트 가소제 총 함유량 190.6배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 필통 겉 표면 - 측정값 : DEHP 19.06 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월, 주소, 사용연령 누락 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 등 유발 가능 ○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)필박스	연락처	☎02-334-1625

조치 구분	수거·교환 등 명령		
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
품목명 (종류)	필통 (학용품)	모델명	상금과일봉제필통 멜론
브랜드명	모닝글로리	제조구분(제조국)	수입(중국)
사업자명	에이치와이물산 주식회사	인증/신고번호	B441R1080-5002
대표자명	선종혁	인증/신고일자	2015.05.29.
리콜 제품	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○프탈레이트 가소제 총 함유량 265.6배 초과 - 측정부위 : 필통 겉 표면(그림) - 측정값 : DEHP 26.56 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총합 0.1 % 이하 	
	위해 정보	○프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능	
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 	
리콜 문의	문의처	에이치와이물산 주식회사	연락처 ☎02-383-4291

조치 구분	수거·교환 등 명령				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	필통 (학용품)	모델명	상금과일봉제 필통 파인애플	
	브랜드명	모닝글로리	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	에이치와이물산 주식회사	인증/신고번호	B441R1080-5002	
	대표자명	선종혁	인증/신고일자	2015.05.29.	
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제 총 함유량 156.1배 초과 - 측정부위 : 필통 겉표면(그림) - 측정값 : DEHP 15.61 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총합 0.1 % 이하 			
	위해 정보	○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	에이치와이물산 주식회사	연락처	☎02-383-4291	

조치구분	수거 · 교환 등 명령				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	필통 (학용품)	모델명	상금과일봉제필통 피치	
	브랜드명	모닝글로리	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	에이치와이물산 주식회사	인증/신고번호	B441R1080-5002	
	대표자명	선종혁	인증/신고일자	2015.05.29.	
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○프탈레이트 가소제 총 함유량 178.2배 초과 - 측정부위 : 필통 겉 표면(그림) - 측정값 : DEHP 17.82 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총합 0.1 % 이하 			
	위해 정보	○프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	에이치와이물산 주식회사	연락처	☎02-383-4291	

조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← → 낮음)		
	품목명 (종류)	단소 케이스 (학용품)	모델명	NSDP-70
	브랜드명	삼익	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	장미코퍼레이션	인증/신고번호	CB111H026-6007
	대표자명	이병욱	인증/신고일자	2016.06.02
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>< 전체 사진 ></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>< 부분 사진 ></p>  </div> </div>		
위해 정도	제품 결함	○총 납 함유량 6.4배 초과 - 측정부위 : D/BROWN-케이스 테두리 - 측정값 : 1 930 mg/kg, 기준치 : 300 mg/kg ○프탈레이트 가소제 1.3배 초과 - 측정부위 : D/BROWN-케이스 테두리 - 측정값 : DEHP 0.13 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총합 0.1 % 이하		
	위해 정보	○납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	장미코퍼레이션	연락처	☎010-3101-5217



조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
품목명 (종류)	보호장구 (어린이용 스포츠 보호용품)	모델명	WIKA 보호대 (WSG-103)	
브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
사업자명	(주)랜드웨이스포츠	인증/신고번호	CB031R009-7001	
대표자명	이동준	인증/신고일자	2017.01.26	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충격흡수성 미달 1) 측정부위 : 팔꿈치 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : 5.0 kN, 기준치 : 4kN 이하 2) 측정부위 : 손바닥 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : 3.8 kN, 기준치 : 3kN 이하 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 넘어질 때 외부 충격으로부터 적절한 보호를 받지 못하여 큰 부상으로 이어질 가능성이 높음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)랜드웨이스포츠	연락처	☎031-767-0111



조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		
	품목명 (종류)	욕실화 (유아용 섬유제품)	모델명	피셔-프라이스 욕실화
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	리코무역(주)	인증/신고번호	B044H479-4001
	대표자명	김철호	인증/신고일자	2014.09.25
	리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 총 함유량 4.2 ~ 424.1 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> 1) 측정부위 : 슬리퍼 표면 <ul style="list-style-type: none">- 측정값 : DEHP 0.42 % 2) 측정부위 : 캐릭터장식 <ul style="list-style-type: none">- 측정값 : DBP 0.18 %, DEHP 42.23 % 3) 측정부위 : 슬리퍼 안쪽 검은색 단추 <ul style="list-style-type: none">- 측정값 : DBP 1.93 %, DEHP 4.46 %, DINP 0.55 %, DIDP 0.11 % (기준치 : 프탈레이트 가소제 (DEHP,DBP,BBP,DNOP,DINP,DIDP) 총합 0.1% 이하) ○ 총 납 함유량 1.1 ~ 23.7 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> 1) 측정부위 : 캐릭터장식 노랑색부위 <ul style="list-style-type: none">- 측정값 : 2 130 mg/kg 2) 측정부위 : 캐릭터장식 빨강색부위 <ul style="list-style-type: none">- 측정값 : 1 420 mg/kg 3) 측정부위 : 캐릭터장식 흰색부위 <ul style="list-style-type: none">- 측정값 : 321 mg/kg 4) 측정부위 : 슬리퍼 안쪽 검은색 단추 <ul style="list-style-type: none">- 측정값 : 98 mg/kg (기준치 : 총 납 함유량(페인트 및 표면코팅) 90 mg/kg 이하)		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음 ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	리코무역(주)	연락처	☎02-2652-0722

조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	구두 (어린이용 가죽제품)	모델명	188 BAILARINA SAPATILHA
	브랜드명	Pampili	제조구분(제조국)	수입(브라질)
	사업자명	도트엔도트	인증/신고번호	비대상
	대표자명	김미경	인증/신고일자	-
		< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 70.2배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 리본에 박힌 큐빅 - 측정값 : 21 050 mg/kg, 기준치 : 300 mg/kg ○ 프탈레이트 가소제 함유량 55.1배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 벨크로(찍찍이) - 측정값 : DEHP 5.51 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 품명, 제조연월 누락 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	도트엔도트	연락처	☎070-7523-6800


조치 구분	수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← → 낮음) 위해도		
	품목명 (종류)	가방 (어린이용 가죽제품)	모델명	뉴곰돌이 폰(LMYPC403)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	마이더스필	인증/신고번호	비대상
	대표자명	김미삼	인증/신고일자	-
		<p style="text-align: center;">< 전체 사진 ></p>  <p style="text-align: center;">2</p>		<p style="text-align: center;">< 부분 사진 ></p> 
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제 함유량 142.9 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 아이보리색 인조가죽, 측정값 : DEHP 14.29 % - 측정부위 : 갈색 인조가죽, 측정값 : DEHP 13.17 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1 % 이하 ○ 총 납 1.4 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 갈색 인조가죽 - 측정값 : 422 mg/kg, 기준치 : 300 mg/kg 이하 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음 ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	마이더스필	연락처	☎ 02-584-8804

조치 구분	수거 · 교환 등 명령		
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)	
	품목명 (종류)	가방 (어린이용 가죽제품)	모델명 소녀 일러스트 사각 크로스백
	브랜드명	-	제조구분(제조국) 수입(중국)
	사업자명	아리아	인증/신고번호 비대상
	대표자명	신동익	인증/신고일자 -
		< 전체 사진 > 	< 부분 사진 > 
위해 정도	제품 결함	○프탈레이트 가소제 함유량 31.8배~195.2배 초과 - 측정부위 : 가죽 겉 표면(보라색), 측정값 : DEHP 19.52 % - 측정부위 : 가죽 겉 표면(그림), 측정값 : DEHP 3.18 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총합 0.1 % 이하 ○표시사항 미비 - 품명, 재료의 종류, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용상 주의사항, KC마크 누락	
	위해 정보	○프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능	
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것	
리콜 문의	문의처	아리아	연락처 ☎010-7100-1362

조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	어린이용 물안경	모델명	KB11117
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)사나디코퍼레이션	인증/신고번호	비대상
	대표자명	박향무	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >	< 부분 사진 >		
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제 함유량 93.66 배 초과 - 측정부위 : 케이스 비닐(투명+흰색망) - 측정값 : DEHP 9.366 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1% 이하 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)사나디코퍼레이션	연락처	☎02 - 587 - 5251



조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	어린이용 물안경	모델명	PN-507J(아쿠아)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	피닉스레포츠	인증/신고번호	비대상
	대표자명	정창훈	인증/신고일자	-
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제 함유량 1.65배 초과 - 측정부위 : 연질플라스틱 코다리 - 측정값 : DEHP 0.165% - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1% 이하 		
	위해 정보	○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	피닉스레포츠	연락처	☎02-898-5588

조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
품목명 (종류)	어린이용 물안경	모델명	옥스포드블럭 물안경	
브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)	
사업자명	윙하우스	인증/신고번호	비대상	
대표자명	이상필	인증/신고일자	-	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 5.88~6.59 배 초과 - 측정부위 : 노랑색 연질플라스틱장식, 측정값 : 1978 mg/kg - 측정부위 : 초록색 연질플라스틱장식, 측정값 : 1763 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하 		
	위해 정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	윙하우스	연락처	☎02-310-9113

조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	욕실화 (아동용 섬유제품)	모델명	러빙홈 아동 미끄럼방지 슬리퍼(퍼플)
	브랜드명	러빙홈	제조구분(제조국)	국산(한국)
	사업자명	(주)신우산업	인증/신고번호	비대상
	대표자명	이승규	인증/신고일자	-
		< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 
위해 정도	제품 결함	○프탈레이트 가소제 함유량 8.6배 초과 - 측정부위 : 욕실화 - 측정값 : DEHP 0.86 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총합 0.1 % 이하		
	위해 정보	○프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)신우산업	연락처	☎031-946-2171

조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	가방 (아동용 섬유제품)	모델명	K안녕우주크로스에코백
	브랜드명	자주	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	유아이티통상	인증/신고번호	비대상
	대표자명	엄연희	인증/신고일자	-
		< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 
위해 정도	제품 결함	○ 총 납 함유량 2.0배 초과 - 측정부위 : 검정 버클 - 측정값 : 182 mg/kg, 기준치 : 90 mg/kg 이하		
	위해 정보	○납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	유아이티통상	연락처	☎02-544-1833

조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	어린이용 롤러스케이트	모델명	비바 롤스타 여아
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)비바스포츠	인증/신고번호	비대상
	대표자명	권오성	인증/신고일자	-
		< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제 총 함유량 217.3배 초과 - 측정부위 : 흰색 가죽 - 측정값 : DEHP 13.62 %, DINP 8.11 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DnOP) 총합 0.1% 이하 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간, 신장 등의 손상을 유발할 수 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)비바스포츠	연락처	☎ 02-2644-2387

조치 구분	수거·교환 등 명령			
리콜 구분	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← → 낮음)		
	품목명 (종류)	줄넘기 (기타 어린이제품)	모델명	줄넘기
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	베스트 프렌즈	인증/신고번호	비대상
	대표자명	박성진	인증/신고일자	-
	리콜 제품	<p align="center">< 전체 사진 ></p>  <p align="center">3</p>		<p align="center">< 부분 사진 ></p> 
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 함유량 32.2 배 초과 - 측정부위 : 줄 코팅표면 - 측정값 : DEHP 3.22 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조국 오기 (한국으로 되어 있음) 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	베스트 프렌즈	연락처	☎010-5289-8394

조치 구분	수거 · 교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	직류전원장치	모델명	RS-AB02J00-K
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)휴먼월드	인증/신고번호	HU10283-9006D
	대표자명	김미진	인증/신고일자	2009.12.18.
		< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 
위해 정도	제품 결함	○(최종결함) 1. 온도 상승 - 트랜스포머 온도 기준치 초과 트랜스포머 코어(90 V) : 기준값 110℃, 측정값 117.8℃ 트랜스포머 코어(254 V) : 기준값 110℃, 측정값 111.4℃ 트랜스포머 코일(90 V) : 기준값 110℃, 측정값 110.8℃		
	위해 정보	○사용 중 온도 상승 또는 화재발생 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)휴먼월드	연락처	031-905-4217

조치구분		수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	제품명	직류전원장치	모델명	XVE-6720175A	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	(주)미니모터스	인증/신고번호	HU10666-18009A	
	대표자명	정찬현	인증/신고일자	2018.02.28.	
		< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 연면거리 및 공간거리 - 위험전압 이차회로와 사용자 접근가능부간 연면거리 부적합 (연면거리 기준값 : 2.6 mm / 연면거리 측정값: 1.6 mm)			
	위해 정보	○ 사용 중 감전 발생 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)미니모터스	연락처	1666-8596	

