 산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	<h1>보도자료</h1>	<small>국민의 내일을 위한 정부혁신</small> 보다나은 정부	
<p style="text-align: center;">2019년 2월 28일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. (인터넷, 방송, 통신은 2. 27.(수) 오전 11시 이후 보도 가능) ※ 리콜제품 설명회 : 2.27(수) 10:30, 한국기계전기전자시험연구원(군포, 교육관)</p>			
배포일시	2019. 2. 28. (목)	담당부서	제품시장관리과
담당과장	조택연 과장(043-870-5420)	담당자	박형태 사무관(043-870-5425) 김예진 주무관(043-870-5424)

국표원, 어린이가방·학용품 등 51개 제품 리콜명령

- 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이승우)은 3월 신학기를 맞이하여 어린이제품, 생활·전기용품에 대한 안전성조사를 실시('19.1~2월)하였으며
 - 안전기준을 충족하지 못한 **51개 제품**에 대해 수거·교환 등 리콜명령 (제품안전기본법 제11조) 조치를 하였음(2.28일)

- 이번 안전성조사는 '19년 안전성조사 기본계획에 따라 시중에 유통 중인 어린이제품(학용품, 아동용 섬유제품 등 6품목, 349개 제품), 생활용품(서랍장, 헬스기구 등 6품목, 78개 제품), 전기용품(전기찜질기, LED등기구 등 20품목, 181개 제품) 등 총 608개 제품을 대상으로 실시하였으며, 전체 리콜 비율은 8.4%임
 - 어린이제품으로 가방, 신발, 필기류(필통·샤프연필·지우개·마킹펜 등), 미술용품(크레파스·그림물감·색종이·점토류 등) 등 신학기에 주로 구매·사용하는 학용품 등을 집중 조사한 결과,
 - 아동용 가방, 샤프연필 등 18개 제품에서 유해물질(폼알데하이드, 납, 카드뮴, 프탈레이트계 가소제) 검출 등의 부적합이 발생하였음
 - 생활용품 및 전기용품에서는 올해 중점관리대상으로 지정한 품목(서랍장, 헬스기구, 전기찜질기, LED등기구 등)을 조사하여
 - 부적합이 발생한 생활용품 11개, 전기용품 22개 제품을 리콜조치 하였으며, 리콜 비율은 각각 14.1%, 12.1%임

< 리콜명령대상 제품 (총 51개) >

- ▶ **어린이제품(18개)** : 아동용 섬유제품(8개), 학용품(6개), 유아용섬유제품(1개), 완구(1개), 어린이용가족제품(1개), 어린이용 바퀴달린 운동화(1개)
- ▶ **생활용품(11개)** : 서랍장(3개), 속눈썹 열 성형기(3개), 헬스기구(벤치프레스 2개), 합성수지제 욕실바닥매트(2개), 건전지(1개),
- ▶ **전기용품(22개)** : 전기찜질기(6개), LED등기구(5개), 전기방석(4개), 전기매트(2개), 가정용 소형 변압기(2개), 직류전원장치(1개), 조명기구용 컨버터(1개), 전기스탠드(1개)

□ 리콜명령 대상 51개 제품의 안전기준 부적합 내용은 다음과 같음

- **(어린이제품) 가방, 신발 등에서 간·신장 등의 손상을 유발할 수 있는 프탈레이트계 가소제가 검출되는 등 총 18개 제품에서 안전기준 부적합이 발생하였음**

< 어린이제품(6개 품목, 18개 제품) >

- 아동용 섬유제품(8개) : 카드뮴(1.8~3.9배), 프탈레이트계 가소제(7.7~158.1배) 초과, 코드 및 조임끈 부적합
- 학용품(6개) : 납(2.5~136.6배)·프탈레이트계 가소제(78.3~272.4배) 초과
- 유아용 섬유제품(1개) : 폼알데하이드(7.8배) 초과
- 완구(1개) : 납(1.6배) 초과
- 어린이용 가족제품(구두 1개) : 납(4.9배) 초과
- 어린이용 바퀴달린 운동화(1개) : 납(3.6배), 프탈레이트계 가소제(5.0배) 초과

- **(생활용품) 서랍장에서 전도시험 부적합이 발생하는 등 총 11개 제품에서 안전기준 부적합이 발생하였음**

< 생활용품(5개 품목, 11개 제품) >

- 서랍장(3개) : 안정성 (전도 발생)
- 속눈썹 열 성형기(3개) : 온도상승
- 벤치프레스(2개) : 바벨의 회전안정성 (전도 발생)
- 욕실바닥매트(2개) : 납(28.2배)·프탈레이트계 가소제(2.1~178.9배) 초과
- 건전지(1개) : 카드뮴 (3.0배) 초과

< 참고 : 유해물질 인체 노출 영향 >

- ▶ 폼알데하이드 : 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능
- ▶ 납 : 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
- ▶ 카드뮴 : 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
- ▶ 프탈레이트계 가소제 : 간·신장 등의 손상 유발 가능

- (전기용품) 전기찜질기, LED등기구 등 22개 제품에서 사용 중 화재 또는 감전이 발생할 우려가 있는 부적합이 발생하였음

< 전기용품(1개 품목, 22개 제품) >

- 전기찜질기(6개) : 온도상승, 이상운전, 소비전력
- LED등기구(5개) : 전기적세기, 연면거리 및 공간거리
- 전기방석(4개) : 온도상승
- 전기매트(2개) : 온도상승, 소비전력
- 가정용 소형변압기(2개) : 절연내력, 온도상승
- 직류전원장치(1개) : 온도상승
- 조명기구용 컨버터(1개) : 감전보호, 내습성 및 절연, 전기적 세기
- 전기스탠드(1개) : 전기적강도, 연면거리 및 공간거리

- 국표원은 이번에 처분된 리콜제품을 [제품안전정보센터\(www.safetykorea.kr\)](http://www.safetykorea.kr) 및 [행복드림\(www.consumer.go.kr\)](http://www.consumer.go.kr) 및 모바일 앱)에 공개하였고, 위해 상품판매차단시스템에 등록하여 전국 대형 유통매장 및 온라인 쇼핑몰에서 판매를 원천 차단조치 하였음
- 리콜조치를 이행해야 하는 사업자는 제품안전기본법 제11조 등에 따라 해당제품을 즉시 수거하고 이미 판매된 제품은 수리·교환·환불 등을 해주어야 하며, 위반 시 제품안전기본법 제26조에 따라 3년 이하의 징역 또는 최고 3천만 원 이하의 벌금을 받을 수 있음
- 아울러 국표원은 소비자·시민단체와의 리콜정보 공유 등 상호 협력을 통해 리콜제품이 시중에서 유통되지 않도록 지속적으로 감시·조치할 계획임

- 리콜제품을 구입한 소비자는 제조·수입·판매사업자에게 수리·교환·환불 등을 요구할 수 있고, 수거되지 않은 제품을 발견하면 국민신문고 또는 한국제품안전관리원(02-1833-4010)으로 신고해 줄 것을 당부함

※ [붙임1] 리콜제품 목록

※ [붙임2] 리콜공표문

※ 리콜제품 전시 및 설명회 장소 : 경기도 군포시 흥안대로 35 (KTC, 교육관)



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 박형태 사무관(043-870-5425 전기용품 및 생활용품), 김예진 주무관(043-870-5424, 어린이제품)에게 연락주시기 바랍니다.

1. 리콜제품 목록

○ (어린이제품) 6개 품목, 18개 제품

No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
1	가방	위컴	아잉미아방지배낭	CB014R810-8002	폼알데하이드
2	미술공예완구	도도코리아	DIY쥬얼리비즈세트2탄	CB061R2170-6001	납
3	필통	주식회사 재준	멀티필통	CB113R076-6001	프탈레이트계 가소제
4	파우치	엄군패키지	GOOBER CRAYON	CB112M001-6002	납
5	크레용	(주)트리	ROSEATE	CB111R471-7001	납, 프탈레이트계 가소제
6	샤프연필	선우코리아	퍼니 샤프	CB111R307-8003	프탈레이트계 가소제
7	샤프연필	비앤피	B&P SMART HOLDER 2.0	B441R118-7001B	납
8	샤프연필	(주)이마이크로	칼라제도샤프 mechanical PENCIL	CB111H068-7002	납
9	어린이용 가죽구두	토박스코리아	GRACE(BBKB1TSGR11)	-	납
10	어린이용 바퀴달린 운동화	(주)사라코	SARA 20160801	-	납, 프탈레이트계 가소제
11	아동용 외의	(주)파스텔세상	HOF12NA55M	-	코드 및 조임끈 부적합
12	아동용 가방	(주)블랙야크	하리세트책가방 (HARLSET_SCHOOL_BAG)	-	카드뮴
13	아동용 신발	스케쳐스코리아	SK0GD18Y221 (80667LGYMT)	-	프탈레이트계 가소제
14	아동용 가방	이연산업(주)	CNZRAQEC54 (렛츠고플레이책가방)	-	카드뮴, 프탈레이트계 가소제
15	아동용 가방	(주)아트박스	배낭 올리버 동물 아동	-	프탈레이트계 가소제
16	아동용 가방	주식회사 스텝케어	멜리팝가방(핑크색)	-	프탈레이트계 가소제
17	아동용 가방	(주)이랜드월드 패션사업부	NK8A9S109U-00	-	프탈레이트계 가소제
18	아동용 외의	(주)인다인	B191MJK01	-	카드뮴, 프탈레이트계 가소제



○ (생활용품) 5개 품목, 11개 제품

No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
19	벤치프레스	(주)이고진	FIT BENCH	B451R021-17001	바벨 회전안정성
20	벤치프레스	희성SP	DSBP-100	B453H003-7001	바벨 회전안정성
21	욕실바닥매트	코리아케어서프라이(주)	라온아띠 KCS-601	B671H002-18001	납, 프탈레이트계 가소제
22	욕실바닥매트	(주)성박	퍼즐형미끄럼방지매트 (SP-1)	B681R019-18001	프탈레이트계 가소제
23	건전지	대신무역	R6	B053R5027-18001	카드뮴
24	서랍장	(주)바스포르OEM	동서가구 시크리 화이트600 5단서랍장	-	전도시험
25	서랍장	(주)디자인벤처스	베일리5단서랍장	-	전도시험
26	서랍장	(주)소르니아	파운드 와이드 5단 서랍장	-	전도시험
27	속눈썹 열 성형기	김앤김전자	휴대용 속눈썹 고데기(HONEY curl)	-	온도상승
28	속눈썹 열 성형기	(주)안온	미니 눈썹고데기(BE209)	-	온도상승
29	속눈썹 열 성형기	(주)진성에프앤디	Eye curl	-	온도상승

○ (전기용품) 6개 품목, 22개 제품



No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
30	가정용 소형변압기	(주)한일공업	HI-1000D	HH06007-1002B	온도상승, 부품변경
31	가정용 소형변압기	한일트랜스	HL2000D	HH06034-18006A	절연내력, 온도상승, 부품변경
32	전기매트	(주)현대의료기	HM-L-200	JH07473-9006	온도상승, 부품변경
33	전기매트	일산통상	GM-1004D	HH071203-9002E	온도상승, 입력 및 전류, 부품변경
34	전기찜질기	토황토	게르마늄 찜질기	HU071614-14002	이상운전
35	전기찜질기	(주)영메디칼바이오	YM-C17	HD07046-17021	온도상승
36	전기찜질기	(주)성진에이블	ZP118	HH07389-2002	온도상승, 입력 및 전류


No.	제품	업체명	모델명	인증번호	부적합
37	전기찜질기	(주)닥터웰	HDW-110	HU071627-18010	온도상승, 이상운전, 입력 및 전류
38	전기찜질기	샤프메즈	RTR-220	JH07791-14001A	온도상승, 이상운전
39	전기찜질기	(주)엠디프라임	MDG-500A	HH071051-11005A	온도상승, 부품변경
40	전기방석	(주)곰표한일전자	GP-101	HB07144-15006C	온도상승
41	전기방석	한일메디칼	HIG-300	HO07027-15002A (인증번호 도용)	온도상승, 부품변경
42	전기방석	한일온돌과학	UCW-POL100	HC07169-16001A (인증번호 도용)	온도상승
43	전기방석	이던	GFB-100J	HH071710-15001	온도상승
44	직류전원장치	(주)나오테크	NAO-1092	HU10863-16001C	연면거리 및 공간거리,
45	전기스탠드	삼성인테리어조명	SIT-10-10102	YU11206-15002	연면거리 및 공간거리, 전기적 강도, 부품변경
46	LED등기구	(주)제로조명	ZERO-SN50W18	HC11052-17012	연면거리 및 공간거리, 부품변경
47	LED등기구	주식회사 대도엘이디	DAE-10W	HL11047-18003	연면거리 및 공간거리, 전기적 강도, 부품변경
48	LED등기구	파나룩스	PANA-MR060	HD11128-16003C	연면거리 및 공간거리, 부품변경
49	LED등기구	파룩스(주)	PL-15W-DRM(CW)	HD11190-17029A	연면거리 및 공간거리,
50	LED등기구	(주)다성하이테크	DSH-LED15A	HH111070-17002A	연면거리 및 공간거리, 부품변경
51	조명기구용 컨버터	더원엘이디	SW-912	JH11306-15001 (인증번호 도용)	감전보호, 내습성 및 절연, 전기적 세기



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 ← <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 위해도 → <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		
	품목명 (종류)	크레용·크레파스 (학용품)	모델명	GOOBER CRAYON
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	엄군패키지	인증/신고번호	CB112M001-6002
	대표자명	엄성록	인증/신고일자	2016.07.14
	<p data-bbox="411 685 609 719" style="text-align: center;">< 전체 사진 ></p> 	<p data-bbox="995 656 1193 689" style="text-align: center;">< 부분 사진 ></p> 		
			위해 정도	<p data-bbox="276 1451 331 1518" style="text-align: center;">제품 결함</p>
	<p data-bbox="276 1668 331 1736" style="text-align: center;">위해 정보</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 		
대처 방법	<p data-bbox="247 1765 359 1832" style="text-align: center;">소비자 행동요령</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락 방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	<p data-bbox="263 1886 343 1919" style="text-align: center;">문의처</p>	<p data-bbox="528 1886 663 1919" style="text-align: center;">엄군패키지</p>	<p data-bbox="847 1886 927 1919" style="text-align: center;">연락처</p> <p data-bbox="1078 1886 1270 1919" style="text-align: center;">02-2279-9384</p>	



조치 구분	수거등의 명령			
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)			
품목명 (종류)	크레용·크레 파스 (학용품)	모델명	ROSEATE	
브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
사업자명	(주)트리	인증/신고번호	CB111R471-7001	
대표자명	부영운	인증/신고일자	2017.07.21	
리콜 제품	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 2.5 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 플라스틱(노랑) - 측정값 : 752 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 29.4 배~78.3 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 비닐케이스(투명), 측정값(DEHP) : 7.827 % - 부위 : 비닐케이스 잠그는부분(투명) - 측정값(DBP, DEHP) : 0.085%, 2.850 %, 총합 2.935 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 사용상 주의 사항 누락 		
위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)트리	연락처	1566-6779

조치 구분	수거등의 명령				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음)	<input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 ←	<input type="checkbox"/> 공급자 적합성 위해도	<input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음) →
	제품명	헬스기구	모델명	FIT BENCH	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	중국	
	사업자명	(주)이고진	인증/신고번호	B451R021-17001	
	대표자명	이종애	인증/신고일자	2017.06.02.	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	<p>○ “바벨의 회전안정성 시험”에서 비대칭 부하에 의해 바벨이 한쪽으로 낙하함.</p> <p>- 기준치 : 5.2.1 바벨의 회전안정성 비대칭 부하에 의해 바벨이 낙하하지 않도록 지지대간 간격 또는 안전장치를 설치하여야 한다.</p> <p>○ 표시사항 미비</p> <p>- 제조년월 미표시</p> <p>- 제조자명 불일치(인증정보상 ‘ZIANGSUJUNXIAGYMEQUIPMENT’을 ‘QINGDO***CO.LTD’으로 표기)</p>			
	위해 정보	<p>○ 운동 전, 후 바벨을 바(bar)에 탈·부착할 때 바 및 바벨이 한쪽으로 기울어 상해 발생 가능</p>			
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것</p>			
리콜 문의	문의처	(주)이고진	연락처	1544-6312	

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 위해도 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		
	제품명	건전지	모델명	R6
	브랜드명	ROBUST AA R6 1.5V	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	대신무역	인증/신고번호	B053R5027-18001
	대표자명	박귀남	인증/신고일자	2014.09.11
		< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 카드뮴 2.97배 초과 - 측정치 : 29.7 mg/kg (기준 : 10 mg/kg 이하) ○ 표시사항 미비 - 수입자명, 주소, 전화번호 누락 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	대신무역	연락처	070-4806-5085



조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인	■ 공급자 적합성 확인	□ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)
제품명	가구[높이 762 mm 이상 가정용 서랍장]	모델명	파운드 와이드 5단 서랍장	
브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국	
사업자명	(주)소르니아	인증/신고번호	-	
대표자명	이연철	인증/신고일자	-	
리콜 제품	<p style="text-align: center;">< 전체 사진 ></p> 		<p style="text-align: center;">< 부분 사진 ></p> 	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전성 부적합 2. 힘을 가할 때 안정성 <ul style="list-style-type: none"> - 결과 : 가동 부분에 힘을 가하였을 때의 안정성(수직력) 시험 시 전도됨 - 기준 : 하나의 서랍을 멈춤장치까지 열어서 하중을 1분간 가했을 때 전도되지 않아야 함 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 외형치수, 제조연월 미표시 		
	위해 정보	○서랍장 전도로 인한 상해 위험		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)소르니아	연락처	031-535-2290

조치 구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	가정용소형변압기	모델명	HI-1000D
	브랜드명	(주)한일공업	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)한일공업	인증/신고번호	HH06007-1002B
	대표자명	이종채	인증/신고일자	2001.07.23
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ (최종결함) 1. 온도상승 부적합 - 트랜스포머 1차 권선 <ul style="list-style-type: none"> - 기준값: 100 ℃ / 측정값: 434.6 ℃ ○ (경결함) 1. 표시 및 취급설명서 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - X, Y, Z형 부착물에 대한 지침서 제공 안됨 ○(동일성확인): 콘센트, 내부 트랜스 임의변경 * 미인증 제품 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○신체에 접촉할 경우 화상 유발 가능 ○장시간 가동 시 화재 발생 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)한일공업	연락처	031-946-4825,4809

조치구분	수거등의 명령 / 형사고발			
리콜 대상구분	안전관리 대상구분	■ 안전인증 (높음) □ 안전확인 □ 공급자 적합성 위해도 □ 안전기준 준수 (낮음)		
	제품명	전기매트	모델명	GM-1004D
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	일산통상	인증/신고번호	HH071203-9002E
	대표자명	전명진	인증/신고일자	2009.09.18
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<p>○(최종결함)</p> <p>1. 온도 상승 - 전열소자 기준치 초과 - 기준값: 95.0 °C / 측정값: 107.3 °C</p> <p>○(경결함)</p> <p>1. 입력 및 전류 - 정격 입력 기준치 초과 - 허용 오차: +5 % 또는 -20 % / 편차: -36.8 % (정격입력: 320 W / 측정값: 202.2 W)</p> <p>2. 표시 및 사용설명서 - 제조년월 표시 없음 - 사용자 설명서 읽으시오 라는 문구 없음 - 기호 ISO 7000-3114(2012-04) ⊗, ISO 7000-3124(2012-04) ⊗ 없음 - 기호 ISO 3758 ⊗ 없음 - 저온화상에 대한 주의문구 없음 ○(동일성확인) : 콘덴서, 바이메탈, 온도퓨즈 상이</p>		
	위해 정보	<p>○통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 ○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</p>		
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</p>		
리콜 문의	문의처	일산통상	연락처	070-8878-3131, 031-949-4337

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기찜질기	모델명	YM-C17
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)영메디칼바이오	인증/신고번호	HD07046-17021
	대표자명	권영조	인증/신고일자	2017.10.25
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 온도상승 - 전열소자, 표면 온도 기준치 초과 - 기준값(전열소자) : 100 ℃(정상상태) / 측정값 : 111.5 ℃ - 기준값(표면) : 50 ℃ / 측정값 : 52.0 ℃		
	위해 정보	○통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 ○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)영메디칼바이오	연락처	032-507-0772

조치 구분	수거등의 명령				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)			
	제품명	전기찜질기	모델명	ZP118	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)	
	사업자명	(주)성진에이블	인증/신고번호	HH07389-2002	
	대표자명	김경일	인증/신고일자	2002.12.12	
	<p data-bbox="411 707 608 741" style="text-align: center;">< 전체 사진 ></p> 	<p data-bbox="986 707 1182 741" style="text-align: center;">< 부분 사진 ></p> 			
위해 정도	제품 결함	<p>○(최중결함)</p> <p>1. 온도상승 - 전열소자, 표면 온도 기준치 초과 - 기준값(전열소자) : 100 ℃(정상상태) / 측정값 : 113.0 ℃</p> <p>○(경결함)</p> <p>1. 입력 및 전류 - 정격입력 기준치 초과(-20 ~ +10 %) - 정격입력 : 60 W / 측정값 : 46.64 W(-22.27 %)</p>			
	위해 정보	<p>○통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음</p> <p>○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</p>			
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</p>			
리콜 문의	문의처	(주)성진에이블	연락처	1544-2933, 031-941-3791	

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		
	제품명	전기찜질기	모델명	HDW-110
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)닥터웰	인증/신고번호	HU071627-18010
	대표자명	김미진	인증/신고일자	2018.08.22
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○(최중결함) <ol style="list-style-type: none"> 1. 온도상승 - 인렛핀 온도 기준치 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 기준값(인렛핀) : 45 K / 측정값 : 58.4 K 2. 이상운전 - 표면 온도 기준치 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 기준값(표면) : 120 °C / 측정값 : 172.5 °C ○(경결함) <ol style="list-style-type: none"> 1. 입력 및 전류 - 정격입력 기준치 초과(-10 ~ +5 %) <ul style="list-style-type: none"> - 정격입력 : 400 W / 측정값 : 441.3 W(+10.3 %) 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 ○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음 ○이상 운전 또는 부주의한 운전으로 인한 화재의 위험성이 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)닥터웰	연락처	031-905-4217

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기방석	모델명	GP-101
	브랜드명	이노크아든	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	(주)곰표한일전자	인증/신고번호	HB07144-15006C
	대표자명	김주한	인증/신고일자	2015. 08. 24
	< 전체 사진 > 	< 부분 사진 > 		
위해 정도	제품 결함	○(최종결함) 1. 온도 상승 - 전열소자 기준치 초과(정상상태 기준) - 기준치: 100 ℃ / 측정치: 102.5 ℃		
	위해 정보	○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능 ○잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)곰표한일전자	연락처	1688-9945, 051-722-1379

